

SULO®

CITYBAC®

80L



Citybac® 80L

PRODUKTDETALJER




- 1 Standard lokk
- 2 Håndtak 2x
- 3 Lokknagle 2x
- 4 Områder for merking

- A Beholder
- B Håndtak
- C DIN løftekant
- D Plass til merking
- E Hjul
- F Plass til standard RFID-brikke


circular eco

MANUELL LÅS  AUTOMATISK LÅS 



STANDARD LOKK

Mål (mm)

A Høyde total ~	940
B Høyde til løftekant ~	880
C Beholder dybde ~	525
D Bredde total ~	450
E Hjul diameter ~	200

Vekt

Nettovolum (L)	80
Egenvekt (kg) ~	8,7
Max. fyllingsvekt (kg) ~ EN 840 Norm	32
Max. totalvekt (kg) ~	50

Citybac® 80L

PRODUKTDETALJER

FARGER



ANTRASITT GRÅ
RAL 7021
AT

CIRCULAR ECO
■■■■■

Beholderen består av inntil 100 % PCR resirkulert plast. I gjennomsnitt kommer 70% fra lokalt innsamlet plast som emballasje og plastkorker, og 30% fra utrangerte beholdere, paller etc.

100% RESIRKULERT MATERIALE



RAL 7021



RAL 7011



RAL 6011



RAL 6009



RAL 8025



RAL 5023

NYRÅVARE (HDPE)



RAL 9010



RAL 7038



RAL 5015



RAL 5005



PANTONE 5395C



RAL 3974GN



PANTONE 167 C



RAL 3000



RAL 3005



RAL 1018

ALTERNATIVE FARGER PÅ BEHOLDER



GRØNN
RAL
6011
VJ

CIRCULAR ECO
■■■■■



BRUN
RAL
8025
MR

CIRCULAR ECO
■■■■■



BLÅ
RAL
5023
BN

CIRCULAR ECO
■■■■■



RØD
RAL
3000
RN

CIRCULAR ECO
■■■■■



ORANSJE
PANTONE
167 C
OF

CIRCULAR ECO
■■■■■



GUL
RAL
1018
JA

CIRCULAR ECO
■■■■■

Andre farger og fargekombinasjoner tilgjengelig på forespørsel, avhengig av antall. Fargeavvik kan forekomme. Oppgitte RAL koder er veiledende.

+ ALTERNATIVER

LOKK TILPASSET AVFALLSFRAKSJON

Glass



Rundt innkast med
gummikant Ø 150 mm

STØYREDUKSJON



Dempefjær for hjul

TILBEHØR



For fastmontering/
forankring

HJUL



Lettvekt, resirkulert
og resirkulerbare
hjul Ø 200 mm



Gummihjul
Ø 200 mm



Gummihjul
Ø 250 mm

LÅSESYSTEM



Automatisk lås med
trekantnøkkel



Automatisk lås med
individuell nøkkel



Manuell lås med
individuell nøkkel



Manuell lås med
trekantnøkkel

Citybac® 2-Hjul

TEKNISKE DATA

80 LITER	
LØFTEKANT	
DIN	■
LOKK	
Standard	■
TILPASSET LOKK (INNKASTÅPNING)	
Glass	■
STØYREDUKSJON	
Dempefjær for hjul	■
LÅSESYSTEM	
Manuell	■
Automatisk	■

80 LITER

HÅNDTAK (IKKE TILGJENGELIG PÅ MST5)	
Sidehåndtak	■
HJULDIAMETER (HUL ELLER MASSIV AKSEL)	
ø 200 mm	■
ø 250 mm	■
ø 300 mm	
TILBEHØR	
Fotpedal	
Festeanordning / forankring	■
ANTI-ODØR	
Biofilter	■
MERKING	
Foto injeksjon	■
Klistremerker	■
Preg	■
Preg med farge	■
IDENTIFISERING	
Microchip (RFID)	■
Nummerering pr beholder	■

- Standard
- Alternativ



EnviroPac AS
www.enviropac.no