

SULO®

CITYBAC®

1000L



 **EnviroPac®**
PART OF **SULO** GROUP

Citybac® 1000L


PRODUKTDETALJER



- 1 Flatt lokk
- 2 Håndtaksfordypning/
løftegrep
- 3 Håndtak, bak 2x
- 4 Områder for merking

- A Beholder
- B DIN løftekant
- C Plass til merking
- D Ergonomisk grep 4x
- E Plass til standard RFID-brikke
- F Svingbare hjul med brems 2x
- G Svingbare hjul 2x





STANDARD LOKK

Mål (mm)

A Høyde total ~	1295
B Høyde til løftekant ~	1200
C Beholder dybde ~	1105
D Bredde total ~	1265

Vekt

Nettovolum (L)	1000
Egenvekt (kg) ~ EN 840 Norm	56
Max. fyllingsvekt (kg) ~	400

Citybac® 1000L

PRODUKTDETALJER

FARGER



ANTRASITT GRÅ
RAL 7021
AT

CIRCULAR ECO 


Beholderen består av inntil 100 % PCR resirkulert plast. I gjennomsnitt kommer 70% fra lokalt innsamlet plast som emballasje og plastkorker, og 30% fra utrangerte beholdere, paller etc.

100% RESIRKULERT MATERIALE



NYRÅVARE (HDPE)



PANTONE 167 C

RAL 3000

RAL 3005

RAL 1018

ALTERNATIVE FARGER PÅ BEHOLDER



GRØNN
RAL
6011
VJ

CIRCULAR ECO 




BRUN
RAL
8025
MR

CIRCULAR ECO 




BLÅ
RAL
5023
BN

CIRCULAR ECO 




RØD
RAL
3000
RN

CIRCULAR ECO 




ORANSJE
PANTONE
167 C
OF

CIRCULAR ECO 




GUL
RAL
1018
JA

CIRCULAR ECO 


Andre farger og fargekombinasjoner tilgjengelig på forespørsel, avhengig av antall. Fargeavvik kan forekomme. Oppgitte RAL koder er veiledende.

+ ALTERNATIVER

FRAKSJONSMERKING



Merking for lokk, eget print mulig


Tilgjengelige farger



Andre farger på forespørsel

INNKASTÅPNINGER

Emballasje



Lokk-i-Lokk, lite lokk alltid i **Amarillo RAL 1018**

Glass



Rundt innkast med gummikant Ø 150 mm, lås eller bolt nødvendig

Papir



Innkast for papir og aviser, **Azul RAL 5023**

Papp



Papierhette XXL for kartong/papp

STØY-REDUKSJON



Åpningsdemper for lokk

DRENERING



Bunnventil

LØFTEANORDNINGER



Front



Side



Løfteører



Løfteører med metallkrave

TILBEHØR

ÅPNING OG TRANSPORTSYSTEM



Festebeslag på baksiden av beholder



Lokkåpning via fotpedal



Forsterket kant



Forsterket bunn



Sammenkobling av beholdere



For gaffeltruck

HJUL



Ø 200 mm svingbare



Ø 200 mm med lås



Hjullås kan monteres på alle frittrullende hjul typer



Forsterket hjul 12 km/h

LÅSESYSTEM



Automatisk lås med trekantnøkkel



Automatisk lås med individuell nøkkel



Manuell lås med individuell nøkkel



Automatisk bolt

Citybac® 4-Wheel

TEKNISKE DATA

	1000 LITER
LØFTEKANT	
EN 840 / DIN	■
LOKK	
Standard	■
Buet	
TILPASSET LOKK (INNKASTÅPNING)	
Papirhette	■
Papirhette for kartong	■
Rundt innkast med gummikant, Ø 150 mm	■
Lokk-i-Lokk	■
Klips	■
STØYREDUKSJON	
Lukkedemper for lokk	
Åpningsdemper for lokk	■
LÅSESYSTEM	
Manuell	■
Automatisk	■
Automatisk bolt	
LØFTESYSTEM	
Front	■
Side	■
Løfteører	■
Løfteører med metallkrave	■
Gaffeltruck-lommer	■
Løfteører i metall	
HJUL	
Standard Ø 160	
Standard Ø 200	■
Forsterket Ø 160 12 km/h	
Forsterket Ø 200 12 km/h	■
Merkefrie Ø 160	
Merkefrie Ø 200	■

1000 LITER

TILBEHØR	
Lokkåpner via fotpedal	■
Festebeslag på baksiden av beholder	■
Forsterket kant	CEN A
Forsterket bunn	CEN A
Sammenkobling av beholdere	CEN A
DRENERING	
Bunnventil	■
ANTI-ODØR	
Biofilter	■
MERKING	
Foto injeksjon	
Klistremerker	■
Preging på lokk	
Hot foil preging	■
IDENTIFISERING	
RFID	■
Nummerering	■



EnviroPac AS
www.enviropac.no