

Mindre containere for  
truck med gaffelspreder

**BINGE**  
CONTAINER



Binge containere gir stort volum på liten plass - sikre arbeidsforhold - enkel håndtering - god totaløkonomi  
Se utvalg og les mer om våre containere på [enviropac.no](http://enviropac.no)



*Ta kontakt med oss for en gjennomgang og gratis økonomisk  
avfallsanalyse.*

*[info@enviropac.no](mailto:info@enviropac.no) / Tel: 400 06 130*



# Mindre containere for truck med gaffelspreder



## Dobbel kapasitet og god totaløkonomi

Binge er blitt et begrep på gode og effektive løsninger for håndtering av overskuddsavfall. Binge har nesten dobbelt så stor kapasitet som de mindre containerne på tilsvarende gulvareal. Antall tømninger og tiden pr. tømning reduseres også.

## Helsveiset og ripebestandig

Binge er helsveiset. Sidene er i 6 mm stålplater og det øvrige 3 mm. Containerne er pulverlakkert som gjør dem ripebestandige og korrosjonshemmende.

## Enkel og sikker tømning

Tømning skjer ved at truckfører øker truckens gaffelavstand. Binge kan håndteres fra begge kortsider bortsett fra Binge 470, 600 og 1400 med hjul. Den er enkel å plassere og kan flyttes med jekketralle. Truckfører behøver ikke å forlate trucken for å frigjøre låsemekanisme eller hjelpe til med tømningen av container. Ved valg av modell er det viktig å være sikker på at gaffeltrucken har tilstrekkelig maksimal gaffelavstand til den valgte containermodell.

Binge velges av logistikkbedrifter, snekkerverksteder, trykkerier, byggevarehus, sykehus, vaskerier, rederier, varehus, med flere.



### Enkel håndtering

Containeren tømmes ved å øke gaffelavstanden.

### Økonomisk og rasjonell

Containeren har nesten dobbelt kapasitet av tradisjonell container på tilsvarende gulvplass. Reduserer tømmetid.

### Sikrere arbeidsforhold

Containeren tømmes uten at man må gå ut av trucken. Låsemekanismen åpnes innenfra hvilket reduserer skaderisiko.

### Høy kvalitet

Containeren består av 3 og 6 mm stålplater. Pulverlakkering gjør den ripebestandig og korrosjonshemmende.




En av Norges fremste løsninger på kildesortering finner du på Postens terminalbygg på Østlandet. Til miljøstasjonene i produksjonshallen benyttes Binge containere. Når de er fulle hentes de med truck, og det sorterte avfallet tømmes direkte fra avfallsrommet i komprimatorene som er plassert på utsiden av bygget.



# Sortiment



Binge 470



Binge 600



Binge 900



Binge 1000



Binge 1400



Binge 1800




Binge 2600



Binge 3900

NYHET



Gaffelens maksimale mål:

A: 150 mm B: 50 mm C: Se tabell neste side

Last: 2000 kg

## Enkel, økonomisk og sikker håndtering



Flere modeller kan håndteres fra to sider  
(se tabell s 5)



Rasjonell transport



Tømming av Binge skjer uten  
at fører forlater truck

Standard



Blå  
RAL 5005



Grønn  
RAL 6037



Lilla  
RAL 4008



Blå  
RAL 5015



Grå  
RAL 7031



Grønn  
RAL 6027



Rød  
RAL 3020




Svart  
RAL 9005



Grønn  
RAL 6018



Blå  
RAL 5010



Brun  
RAL 8000



Oransje  
RAL 2008



Grønn  
RAL 6001

Binge kommer standard i RAL 5005. Kan bestilles i alle nevnte RAL farger mot tillegg i pris.

# Tilbehør og spesialløsninger

- Hjulstats
- Aluminiumslokk med gassdempere
- Kranløft
- Uttak for gaffler på containerens langside
- Annen farge

- Varmegalvanisert/rustbeskyttende primer
- Rustfritt eller syrefast stål
- Tilpasning for større gaffelmål
- Spesielt tilpassede containere i format og form



Aluminiumslokk med gassdempere



Rustfritt, syrefast stål eller beskyttelse med primer



Bunnlommer for flytende væsker

## Hjulsett

Gummihjul med kulelager. Lastekapasitet 1000kg. Høydeøkning 40 mm



## Kranløft

Flere modeller kan leveres med løfteører for kranløft.



Binge er ypperlig for byggevarehus



Binge levert i spesialfarge etter RAL fargeskala, utover standard fargesortimentet



Modell 2600 og 3900. 2600 er vist i spesialformat

## Spesialløsninger:

Vi skreddersyr etter kundenes behov: Ører for krockløft, spesialformater, nedsenket kort/langside, rett bunn og bunn for væske med mer.

**Vi tilpasser løsninger på format, form, størrelse, gaffelmål og farge.**

Kontakt oss for et tilbud!



Her ser vi en spesialløsning med ekstra lengde.



# Tekniske data

| Modell     | Volum liter | Lengde mm | Bredde mm | Høyde mm | Vekgt kg | Helt åpen bunn mm | Maks gaffelavstand mm |
|------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------------------|
| BINGE 470  | 470         | 1200      | 800       | 650      | 145      | >1080             | 1250                  |
| BINGE 600  | 600         | 1526      | 800       | 650      | 170      | >1080             | 1250                  |
| BINGE 900  | 900         | 1526      | 1000      | 760      | 205      | >1300             | 1400                  |
| BINGE 1000 | 1000        | 1200      | 800       | 1200     | 210      | >1080             | 1600                  |
| BINGE 1400 | 1400        | 1516      | 800       | 1335     | 255      | >1080             | 1600                  |
| BINGE 1800 | 1800        | 1516      | 1020      | 1335     | 295      | >1300             | 1800                  |
| BINGE 2600 | 2600        | 1516      | 1370      | 1500     | 360      | >1520             | 2000                  |
| BINGE 3900 | 3900        | 1516      | 1500      | 2070     | 430      | >1520             | 2000                  |

Modell 2600 og 3900 har en sterkere grunnkonstruksjon som er mer vridningsstiv.

Hver modell finnes i to varianter; ikke beregnet- og beregnet for hjul. Håndtering fra én eller to sider:

|                                                                                    | BINGE 470 |     | BINGE 600 |     | BINGE 900 |     | BINGE 1000 |      | BINGE 1400 |      | BINGE 1800 |      | BINGE 2600 |      | BINGE 3900 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
|   |           | X   |           | X   |           | X   |            | X    |            | X    |            | X    |            | X    |            | X    |
|   | X         |     | X         |     | X         |     | X          |      | X          |      | X          |      | X          |      | X          |      |
| Art.nr.                                                                            | 470       | 479 | 600       | 610 | 900       | 910 | 1000       | 1010 | 1400       | 1410 | 1800       | 1810 | 2600       | 2610 | 3900       | 3910 |
|   |           | X   |           | X   |           |     |            | X    |            | X    |            |      |            |      |            |      |
|  | X         |     | X         |     | X         | X   | X          |      | X          |      | X          | X    | X          | X    | X          | X    |

## Tilgjengelig tilbehør:

|                            | BINGE 470 | BINGE 600 | BINGE 900 | BINGE 1000 | BINGE 1400 | BINGE 1800 | BINGE 2600 | BINGE 3900 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hjulsett                   | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          | X          |
| Alulokk m/gassdemper       | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |            |
| Ører for krokloft          | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |            |
| Varmegalvanisert           | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          | X          |
| Rustbeskyttelse med primer | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          | X          |

Aluminiumslokk kan ettermonteres. Ikke alle modeller kan ettermonteres med hjul (se over).



EnviroPac er også:

## Kundesenter og lager

Vi har korte leveringstider fra vårt lager syd for Oslo. Her føres et bredt vareutvalg av emballasjepresser og maskiner til komprimering. I tillegg containere og kildesorteringsløsninger i all verdens størrelser, farger og kombinasjoner.



## Service

Vår serviceavdeling sammen med våre partnere dekker hele landet. Vi tilbyr assistanse, utfører installasjon, tar periodisk service på anleggene og er hos våre kunder på kort varsel. En vedlikeholdsavtale med oss vil over tid gi lavere driftskostnader og lengre levetid på maskinen. I avtalen kan det inngå 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.



## Ny webløsning med web shop

Fra våre produktsider kan du sende forespørsel på produkter og løsninger. Registrer ditt firma som kunde, og du kan handle med oss i webshop på utvalgte lagerførte varer. Du får også tilgang til innkjøpslister og salgshistorikk.

[enviropac.no](http://enviropac.no)



Vi er en del av SULO Group som er en av Europas ledende leverandører av maskiner, containere og utstyr til kildesortering og oppbevaring av avfall. I Norge har vi i tillegg til EnviroPac selskapene Euroteknikk AS og EnviroPac Utleie AS.

Vi sikrer din bedrift miljøvennlige og rasjonelle løsninger. En tydelig miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta kloke valg og møte fremtidens utfordring innenfor sirkulærøkonomien.

Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.

Salg & service i hele Norge.

Ta kontakt med oss for en avtale:  
[info@enviropac.no](mailto:info@enviropac.no) - tel. 400 06 130