

# AVFALLS- MERKER



Avfallsmerking er viktig for en effektiv kildesortering!  
Bestill på [enviropac.no](http://enviropac.no) / [kundeservice@enviropac.no](mailto:kundeservice@enviropac.no)



*Avfallsmerking er et viktig tiltak for en vellykket kildesortering. Lik merking på jobben, i parken og hjemme gjør det enklere for alle å kildesortere riktig.*

*Her kan du velge avfallsmerking fra vårt standard sortiment eller vi kan utarbeide design individuelt tilpasset prosjektet.*

*[info@enviropac.no](mailto:info@enviropac.no) / Tel: 400 06 130*



Målet med kildesortering er å få renere avfallsfraksjoner - slik at størst mulig andel av avfallet kan gå til gjenvinning og gjenbruk.

I prosessen med å tilrettelegge for en vellykket kildesortering, er det flere tiltak som er avgjørende. Vi nevner:

- Plassering av kildesorteringsløsning i forhold til der hvor avfallet oppstår
- Kildesorteringsløsningen er riktig dimensjonert i forhold til mengde avfall
- Enkelt for renholdspersonalet å tømme og gjøre rent
- Innkastet på avfallsbeholder er tilpasset type avfall
- Kildesorteringsløsningen er tilpasset lokasjon og omgivelser på design
- Renovatører henter når kildesorteringsløsningen er full slik at ikke avfall flyter utover
- Avfallsmerkingen på kildesorteringsløsningen kommuniserer tydelig med brukeren
- Avfallsmerkingen er tilpasset kildesorteringsløsningen på design og omgivelser
- Felles farger og symboler for samme avfallstype i hele Norge



## Ny nasjonal merkeordning

En nasjonal merkeordning for kildesortering ble lansert med nye symboler og farger i 2020. Merkeordningen består av flere elementer som kan kombineres. Avfallstyper i samme kategori har samme farge og hvert symbol representerer en avfallstype.

Vi anbefaler våre kunder å benytte symboler og farger fra den nye nasjonale merkeordningen. Bruk av felles farger og symboler gir en gjenkjennelseeffekt på kildesortering både hjemme og på jobben. Ved standard merking etter nasjonal merkeordning blir valg av type og størrelse på merke viktig. Flere løsninger på dette ser du presentert i denne katalogen.



# Riktig avfallsmerking er viktig for å lykkes med kildesortering!

Avfallsmerker, også kalt etiketter eller fraksjonsmerker, er viktig å ta hensyn til hvis man skal lykkes med kildesortering. I valg av merker er det flere hensyn å ta.

Værforhold og miljø er avgjørende for valg av folie på merkene. I enkelte prosjekter kan det i stedet for folie være fornuftig å velge stål, plast, aluminium eller andre typer materialer.

Vi har god kvalitet på avfallsmerkene i vårt sortiment. I tillegg er merkene UV-bestendig og de tåler vask og normal slitasje. Er det ekstra robuste forhold, tilpasser vi løsningene etter behov.



## Merkene bør være tilpasset produktet

Utformingen på avfallsmerkene bør være tilpasset produktet. Det kan f.eks. velges lik farge på merkene som på beholderen, eller bare toppen/innkastet kan lakeres i samme farge som avfallstypen. Utskjærte merker kan også anbefales, som kan gi et mer eksklusivt uttrykk.

## Individuelle tilpasninger i næringsprosjekter

Der det er viktig for kunde og prosjekt er vi i EnviroPac opptatt av å levere en kildesorteringsløsning som gir en helhet til miljøet og omgivelsene rundt. Avfallsmerkingen er sentral her. Noen ganger passer det med standard merking i et næringsprosjekt. Andre ganger velges dette bort til fordel for å få en helhet på designet i kombinasjon med avfallsmerkingen.



*Torderød skole i Moss valgte å integrere avfallsmerkingen i designet på Sortify avfallsbeholder. Her sorteres det i restavfall, metall/glass, papir og pant.*



*Brd. Dahl har valgt nasjonal merkeordning til alle sine avdelingskontorer. Merkene er spesialdesignet til produktet.*

*Det er en stor beslutning å velge en kildesorteringsløsning og det er varierende krav og ønsker. Med vår kompetanse gir vi deg gode valg, enten du går for en standard avfallsmerking eller et design med avfallsmerking tilpasset prosjektet. Ytterligere inspirasjon og ideer finner du i katalogen.*

*EnviroPac står til rådighet og vi deler våre erfaringer, som bygger på mer enn 25 år med avfalls- og kildesorteringsprosjekter. Vi har et godt samarbeid med renovatører i Norge, og sammen med våre kunder finner vi den beste løsningen for en fungerende kildesortering.*

*Ta kontakt med oss for en nærmere avtale.*



## Avfallsmerker 120 x 140 mm

Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har minst 14 dager herdet lakk.


Våre standard avfallsmerker lagerføres. Ønskes merker med symboler utenom standard, utarbeides disse mot et tillegg i pris. For oversikt over tilgjengelige symboler etter nasjonal merkeordning, se side 14.




120x140: 01REST



120x140: 01PLAST




120x140: 01PAPIR



120x140: 01MAT



120x140: 01PANT




120x140: 01GLASS



120x140: 01METALL



120x140: 01G&M




120x140: 01SMÅEL



120x140: 01FARLIG



120x140: 01BATTERI



120x140: 01LYSPÆRE



*På Jordal Amfi har de valgt avfallsmerker etter nasjonal merkeordning.*

Se oversikt over andre symboler side 14 som kan bestilles mot et tillegg i pris.

## Avfallsmerker, rund type, ø 120 mm

Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har minst 14 dager herdet lakk.

Våre standard avfallsmerker lagerføres. Ønskes merker med symboler utenom standard, utarbeides disse mot et tillegg i pris. For oversikt over tilgjengelige symboler etter nasjonal merkeordning, se side 14.



Ø12 cm: 02REST



Ø12 cm: 02PLAST



Ø12 cm: 02PAPIR



Ø12 cm: 02MAT



Ø12 cm: 02G&M



Ø12 cm: 02PANT




*Det er varierende krav og ønsker å ta hensyn til ved valg av en kildesorteringsløsning. Når det kommer til valg av avfallsmerker er det viktig å velge merker som kommuniserer godt med brukerne. I tillegg bør merkene passe til omgivelsene og løsningen på design. Med vår lange erfaring hjelper vi deg med å ta gode valg.*

Se oversikt over andre symboler side 14 som kan bestilles mot et tillegg i pris.


## Avfallsmerker 150 x 60 mm

Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har minst 14 dager herdet lakk.


Etikettene føres standard i størrelse 150 x 60 mm. Kan også bestilles etter individuelle mål og med andre symboler.




150x60: 03REST



150x60: 03PLAST



150x60: 03PAPIR



150x60: 03MAT



150x60: 03G&M



150x60: 03PANT

Se oversikt over andre symboler side 14 som kan bestilles mot et tillegg i pris.



Vår populære avfallsbeholder Kompakt som leveres for 1-4 avfallstyper, kan lakeres med de nye nasjonale avfallsfargene.

Her vist med nasjonale farger på innkasttoppen. Beholderen er spesiallakkert i sort. Fra prosjektet Stormen kulturkvarter i Bodø.

## Avfallsmerker 170 x 210 mm

For ekstra god heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har minst 14 dager herdet lakk.

Etikettene er standard i størrelse 170 x 210 mm. Kan også bestilles etter individuelle mål og med andre symboler. Merkene spesialbestilles. Ta kontakt for nærmere informasjon og et tilbud.



170x210: 04REST



170x210: 04PLAST



170x210: 04PAPIR



170x210: 04MAT



170x210: 04SMÅEL



170x210: 04GLASS



170x210: 04METALL



170x210: 04G&M




170x210: 04PANT



170x210: 04FARLIG



170x210: 04BATTERI



170x210: 04LYSPÆRE

Se oversikt over andre symboler side 14.



Vi kan levere flere typer fraksjonsmerker basert på den nye nasjonale merkeordningen.

## Avfallsmerker A4, 297 x 210 mm

Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har minst 14 dager herdet lakk.

Etikettene føres standard i størrelse liggende A4, 297 x 210 mm. Kan også bestilles etter individuelle mål og med andre symboler.



297x210: 05REST



297x210: 05PLAST



297x210: 05EPS



297x210: 05PAPIR



297x210: 05MAT



297x210: 05G&M



297x210: 05PANT

Se oversikt over andre symboler side 14 som kan bestilles mot et tillegg i pris.



Avfallsmerkene benyttes til våre sekkestativer, isoporstativ samt f.eks. bunntømte containere for kommunal renovasjon.

## Avfallsmerker for helt nedgrave SULO containere

Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har minst 14 dager herdet lakk.

Serie 06 er utskårne merker og leveres standard i str. 360 x 150 mm tilpasset SULO nedgravde innkasttopper.



360x150: 06REST




360x150: 06PLAST



360x150: 06MAT



360x150: 06GLASS-MET



360x150: 06PAPIR-PAPP-DRIKKEK



360x150: 06REST-PLAST-MAT

Se oversikt over andre symboler side 14 som kan bestilles mot et tillegg i pris.




## Avfallsmerker for helt nedgravede SULO containere

Utskårne nøytrale merker til SULO helt medgravede innkasttopper. Merkene har de nasjonale avfallssymbolene.

Merkene er trykket og produsert i vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater. Ved montering av merkene er det viktig at produktet holder minst 20 °C og at rommet har normal fuktighet. Overflatene må renses god for smuss, olje, støv, etc. Anbefalt rens er f.eks. Avery Surface Cleanser. Pass også på at produktet som merkene skal fastes til har minst 14 dager herdet lakk.

Merkene har størrelse bredde 120 mm, høyde avhengig av tekst.



Merkene leveres i ønsket farge etter RAL fargeskala.



Avfallsmerkene spesialbestilles og leveres i farger etter RAL fargeskala.




På Casinetto borettslag i Oslo valgte de å lakkere beholderne i samme gulffarge som bygningsmassen. Sorte, utskårne avfallsmerker står fint til prosjektet.

Oslos egne avfallsmerker etter nasjonal merkeordning, se serie 06, vil bli montert på prosjektet i tillegg, for en tydelig kommunikasjon med brukerne.

## Avfallsmerker for semi-nedgravde containere


Skiltene kommer i standard størrelse A3, 297 x 420 mm og er i aluminium. Våre standard avfallsmerker lagerføres. Ønskes merker med symboler utenom standard, utarbeides disse mot et tillegg i pris. For oversikt over tilgjengelige symboler etter nasjonal merkeordning, se side 14.




297x420: 08REST




297x420: 08PLAST



297x420: 08MAT



297x420: 08GLASS-MET



297x420: 08PAPIR-PAPP-DRIKKEK



297x420: 08REST-MAT-PLAST



## Avfallsmerker for utendørs miljøskap A4, 297 x 210 mm

Merker i aluminium med utstanset hull for skruer i hjørnene.

Merkene produseres på bestilling. Ta kontakt for nærmere informasjon.



297x210: 09REST



297x210: 09PLAST



297x210: 09PAPIR




297x210: 09MAT



297x210: 09G&M



297x210: 09GLASS-MET



297x210: 09PAPIR-PAPP-DRIKKEK



297x210: 09REST-PLAST-MAT



For et tydeligere merking har vi utviklet en ny serie avfallsmerker til utendørs miljøskap i trepanel og polyplank.

Merkene er i str. liggende A4 og i aluminium. Merkene har utstansede hull for skruer og er dermed enkle å montere.

## Avfallsmerker til bur for spylevæskekanner 600 x 170 mm

Spylekanneburet anbefaler vi å merke etter den nye nasjonale merkeordningen. To merker pr. bur.

Merkene er trykket og produsert i ekstra tykk vinyl og laminert, er UV bestandig, tåler vask og normal slitasje. For ekstra god heft benyttes et high-tac lim spesielt for metall og vanskelige overflater.



600x170: 10SPYLE



2 stk. avfallsmerker følger med buret som standard. Har du et gammelt bur kan dette friskes opp med nye merker. Bestill i vår web shop.

### Som en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt

I kontorbygg, kjøpesenter, helse-/undervisningsbygg, etc. er det viktig at kildesorteringen går som en rød tråd med samme farger og symboler gjennom hele bygget. Dette nettopp for at det skal bli enkelt og effektivt å kildesortere. Her bilder fra vårt prosjekt på Handelshøyskolen BI i Oslo, hvor samme farger på avfallstypene går igjen fra undervisnings- og fellesarealer til avfallsrommet i kjelleren.



# Oversikt over nasjonale avfallssymboler og farger

## Matavfall

RAL 6037



Matavfall



Frityrolje

## Plast

RAL 4008



Plastemballasje



Myk plastemballasje



EPS



Plastfolie



Rundballeplast



Dekk



Hardplast



Storsekk

## Papp, papir, kartong

RAL 5015



Papp



Papir



Drikkekartong



Papir til makulering

## Glass

RAL 6027



Glassemballasje



Frontruter



Laminert glass



Ikke-laminert glass

## Metall

RAL 7031



Metallemballasje



Metall



Metallspoon



Elektrisk motor



Jern og metaller



Feral

## Farlig avfall

RAL 3020



Farlig avfall



Asbest



Batterier



Bilbatterier



Gulvbelegg



Impregneret trevirke



Lyspærer



Lysstoffrør



Maling, lim og lakk



Oljefilter



Spillolje



Vindu med klorparafin



Vindu med PCB



Brannslukkere



Fyrverkeri



Gassbeholdere



Isolasjon XPS



Sprayboks



Oljeforurensede masser



Toner-kassett



Kjemikalier

## Restavfall

RAL 9005



Restavfall



Brennbar rest



Ikke brennbar rest



Engangsgrill



Ødelagt keramikk og porselen

## Ombruk

RAL 6018



Ombruk



Møbler



Sko



Tekstiler



Hvitevarer til ombruk

## Bygg

RAL 5010



Betong



Gips



Isolasjon



Murstein



Porselen



Små fritidsbåter



Stein og grus



Store fritidsbåter



Vindu



Takpapp

## Tre

RAL 8000



Trevirke



Trepaller

## Elektronikk

RAL 2008



Elektronikk



Hvitevarer



Kabler



Småelektronikk



TV og skjermer



Småelektr. støvsuger



Digital sikkerhetsmakulering

## Natur

RAL 6001



Hageavfall



Jord



Svartelistede planter



Røtter

## Medisinsk og smittefarlig avfall

RAL 1080



Medisinsk avfall



Smittefarlig avfall



Stikkende og skjærende avfall

## Panteflasker

RAL 5018



Pant

# Spesialprosjekter hvor avfallsmerkene blir en del av/står i stil med produktet

Vi designer og tilpasser avfallsmerking etter kundenes behov!

*Vår populære svenskproduserte avfallsbeholder Mango spesialtilpasses i hvert enkelt prosjekt med lakk og avfallsmerker for å stå til omgivelsene og kundene.*




*Ingen Sortify er lik! Lista fyr følger Miljødirektoratets designmanualer (Designmanual for Norges nasjonalparker laget av Snøhetta for Miljødirektoratet).*



*Våre populære møbelskap til kildesortering tilbyr vi med avfallsmerker som er designet for å passe til skapene.*



*Miljøstasjonen for innsamling av småelektrisk, lysrør, batterier og lyspærer er tilpasset med avfallsmerker som kommuniserer tydelig med brukerne, og samtidig er som en naturlig del av produktet.*



EnviroPac AS, p.b 128, Kalbakken, 0902 Oslo

EnviroPac er også:

## Kundesenter og lager

Vi har korte leveringstider fra vårt lager syd for Oslo. Her føres et bredt vareutvalg av emballasjepresser og maskiner til komprimering. I tillegg containere og kildesorteringsløsninger i all verdens størrelser, farger og kombinasjoner.



## Service

Vår serviceavdeling sammen med våre partnere dekker hele landet. Vi tilbyr assistanse, utfører installasjon, tar periodisk service på anleggene og er hos våre kunder på kort varsel. En vedlikeholdsavtale med oss vil over tid gi lavere driftskostnader og lengre levetid på maskinen. I avtalen kan det inngå 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

 **EnviroPac**<sup>®</sup>  
PART OF **SULO** GROUP

## Ny webløsning med web shop

Fra våre produksider kan du sende forespørsel på produkter og løsninger. Registrer ditt firma som kunde, og du kan handle med oss i webshop på utvalgte lagerførte varer. Du får også tilgang til innkjøpslister og salgshistorikk.

[enviropac.no](http://enviropac.no)



Vi er en del av SULO Group som er en av Europas ledende leverandører av maskiner, containere og utstyr til kildesortering og oppbevaring av avfall. I Norge har vi i tillegg til EnviroPac selskapene Euroteknikk AS og EnviroPac Utleie AS.

Vi sikrer din bedrift miljøvennlige og rasjonelle løsninger. En tydelig miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta kloke valg og møte fremtidens utfordring innenfor sirkulærøkonomien.

Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.

Salg & service i hele Skandinavia.

Ta kontakt med oss for en avtale/  
bestill vår hovedkatalog på:  
[info@enviropac.no](mailto:info@enviropac.no) - tel. 400 06 130