

Mindre containere for
truck med gaffelspreder

BINGE
CONTAINER

Binge containere gir stort volum på liten plass - sikre arbeidsforhold - enkel håndtering - god totaløkonomi
Se utvalg og les mer om våre containere på enviropac.no



*Ta kontakt med oss for en gjennomgang og gratis økonomisk
avfallsanalyse.*

info@enviropac.no / Tel: 400 06 130



Mindre containere for truck med gaffelspreder



Dobbel kapasitet og god totaløkonomi

Binge er blitt et begrep på gode og effektive løsninger for håndtering av overskuddsavfall. Binge har nesten dobbelt så stor kapasitet som de mindre containerne på tilsvarende gulvareal. Antall tømninger og tiden pr. tømning reduseres også.

Helsveiset og ripebestandig

Binge er helsveiset. Sidene er i 6 mm stålplater og det øvrige 3 mm. Containerne er pulverlakkert som gjør dem ripebestandige og korrosjonshemmende.

Enkel og sikker tømning

Tømning skjer ved at truckfører øker truckens gaffelavstand. Binge kan håndteres fra begge kortsider bortsett fra Binge 470, 600 og 1400 med hjul. Den er enkel å plassere og kan flyttes med jekketralle. Truckfører behøver ikke å forlate trucken for å frigjøre låsemekanisme eller hjelpe til med tømningen av container. Ved valg av modell er det viktig å være sikker på at gaffeltrucken har tilstrekkelig maksimal gaffelavstand til den valgte containermodell.

Binge velges av logistikkbedrifter, snekkerverksteder, trykkerier, byggevarerhus, sykehus, vaskerier, rederier, varehus, med flere.



Enkel håndtering

Containeren tømmes ved å øke gaffelavstanden.

Økonomisk og rasjonell

Containeren har nesten dobbelt kapasitet av tradisjonell container på tilsvarende gulvplass. Reduserer tømmetid.

Sikrere arbeidsforhold

Containeren tømmes uten at man må gå ut av trucken. Låsemekanismen åpnes innenfra hvilket reduserer skaderisiko.

Høy kvalitet

Containeren består av 3 og 6 mm stålplater. Pulverlakkering gjør den ripebestandig og korrosjonshemmende.




En av Norges fremste løsninger på kildesortering finner du på Postens terminalbygg på Østlandet. Til miljøstasjonene i produksjonshallen benyttes Binge containere. Når de er fulle hentes de med truck, og det sorterte avfallet tømmes direkte fra avfallsrommet i komprimatorene som er plassert på utsiden av bygget.



Sortiment



Binge 470



Binge 600



Binge 900



Binge 1000



Binge 1400



Binge 1800



Binge 2600



Binge 3900

NYHET



Gaffelens maksimale mål:

A: 150 mm B: 50 mm C: Se tabell neste side

Last: 2000 kg

Enkel, økonomisk og sikker håndtering



Flere modeller kan håndteres fra to sider
(se tabell s 5)



Rasjonell transport



Tømming av Binge skjer uten
at fører forlater truck

Standard



Blå
RAL 5005



Grønn
RAL 6037



Lilla
RAL 4008



Blå
RAL 5015




Grå
RAL 7031



Grønn
RAL 6027



Rød
RAL 3020




Svart
RAL 9005



Grønn
RAL 6018



Blå
RAL 5010



Brun
RAL 8000



Oransje
RAL 2008




Grønn
RAL 6001

Binge kommer standard i RAL 5005. Kan bestilles i alle nevnte RAL farger mot tillegg i pris.

Tilbehør og spesialløsninger

- Hjulstats
- Aluminiumslokk med gassdempere
- Kranløft
- Uttak for gaffler på containerens langside
- Annen farge
- Varmegalvanisert/rustbeskyttende primer
- Rustfritt eller syrefast stål
- Tilpasning for større gaffelmål
- Spesielt tilpassede containere i format og form



Aluminiumslokk med gassdempere



Rustfritt, syrefast stål eller beskyttelse med primer



Bunnlommer for flytende væsker



Hjulsett

Gummihjul med kulelager. Lastekapasitet 1000kg. Høydeøkning 40 mm



Kranløft

Flere modeller kan leveres med løfteører for kranløft.



Binge er ypperlig for byggevarerhus



Binge levert i spesialfarge etter RAL fargeskala, utover standard fargesortimentet



Modell 2600 og 3900. 2600 er vist i spesialformat

Spesialløsninger:

Vi skreddersyr etter kundenes behov: Ører for kranløft, spesialformater, nedsenket kort/langside, rett bunn og bunn for væske med mer.

Vi tilpasser løsninger på format, form, størrelse, gaffelmål og farge.

Kontakt oss for et tilbud!







Her ser vi en spesialløsning med ekstra lengde.

Tekniske data

Modell	Varenr.	Volum liter	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Vekgt kg	Helt åpen bunn mm	Maks gaffelavstand mm
BINGE 470	SE470	470	1200	800	650	145	>1080	1250
BINGE 600	SE600	600	1526	800	650	170	>1080	1250
BINGE 900	SE900	900	1526	1000	760	205	>1300	1400
BINGE 1000	SE1000	1000	1200	800	1200	210	>1080	1600
BINGE 1400	SE1400	1400	1516	800	1335	255	>1080	1600
BINGE 1800	SE1800	1800	1516	1020	1335	295	>1300	1800
BINGE 2600	SE2600	2600	1516	1370	1500	360	>1520	2000
BINGE 3900	SE3900	3900	1516	1500	2070	430	>1520	2000

Modell 2600 og 3900 har en sterkere grunnkonstruksjon som er mer vridningsstiv.

Hver modell finnes i to varianter; ikke beregnet- og beregnet for hjul. Håndtering fra én eller to sider:

	BINGE 470		BINGE 600		BINGE 900		BINGE 1000		BINGE 1400		BINGE 1800		BINGE 2600		BINGE 3900	
		X		X		X		X		X		X		X		X
	X		X		X		X		X		X		X		X	
Art.nr.	470	479	600	610	900	910	1000	1010	1400	1410	1800	1810	2600	2610	3900	3910
		X		X				X		X						
	X		X		X	X	X		X		X	X	X	X	X	X

Tilgjengelig tilbehør:

	BINGE 470	BINGE 600	BINGE 900	BINGE 1000	BINGE 1400	BINGE 1800	BINGE 2600	BINGE 3900
Hjulsett	X	X	X	X	X	X	X	X
Alulokk m/gassdemper	X	X	X	X	X	X	X	
Ører for krokloft	X	X	X	X	X	X	X	
Varmegalvanisert	X	X	X	X	X	X	X	X
Rustbeskyttelse med primer	X	X	X	X	X	X	X	X

Aluminiumslokk kan ettermonteres. Ikke alle modeller kan ettermonteres med hjul (se over).




EnviroPac er også:



Kundesenter og lager

Vi har korte leveringstider fra vårt lager syd for Oslo. Her føres et bredt vareutvalg av emballasjepresser og maskiner til komprimering. I tillegg containere og kildesorteringsløsninger i all verdens størrelser, farger og kombinasjoner.



Service

Vår serviceavdeling sammen med våre partnere dekker hele landet. Vi tilbyr assistanse, utfører installasjon, tar periodisk service på anleggene og er hos våre kunder på kort varsel. En vedlikeholdsavtale med oss vil over tid gi lavere driftskostnader og lengre levetid på maskinen. I avtalen kan det inngå 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.



Leiefinansiering

Vi tilbyr konkurransedyktige løsninger på leiefinansiering av maskiner og utstyr. Ved å velge leiefinansiering får du en rekke økonomiske og driftsmessige fordeler:

- Redusert kapitalbinding
- 100 % utgiftsføring av hele leiebeløpet i leieperioden
- Ingen avskaffelse av eldre utstyr
- Stor fleksibilitet



enviropac.no

Vi tilbyr skalerbare avfallsløsninger tilpasset din bedrifts behov.

Vi er en del av SULO Group som er Europas ledende leverandør av maskiner, containere og utstyr til kildesortering og oppbevaring av avfall. I Norge har vi i tillegg til EnviroPac selskapene Euroteknikk AS og EnviroPac Utleie AS.

Vi sikrer din bedrift miljøvennlige og rasjonelle løsninger. En tydelig miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta kloke valg og møte fremtidens utfordring innenfor sirkulærøkonomien.

Salg & service i hele landet.

*Ta kontakt med oss for en avtale:
info@enviropac.no - tel. 400 06 130*



EnviroPac[®]

PART OF **SULO** GROUP