


MASKINER TIL  
KOMPRIMERING



RECYCLE  
MORE.  
PROFIT  
MORE.

*Fra dag én kan maskiner som komprimerer avfall redusere kostnadene til drift og transport med opp til 70 %. Et verdifullt bidrag til miljøet og den sirkulære økonomien.*

*Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang og en avfallsanalyse.*

tel. 400 06 130  
info@enviropac.no



Leiefinansiering




## One Stop Shop & Kundetilpasset lagerhold

- Enkel logistikk/rask levering
- Ingen mellomlagring
- Smartere innkjøp



## EnviroPac Connect

- For avfallskomprimatorer og emballasjepresser
- Produktiv tidsbruk og optimal logistikk



## Prosjekteringsverktøy

- Gratis digitale ressurser
- Optimale avfallsløsninger når vi involveres tidlig i prosjektet



## Service 24/7

- Landsdekkende
- Skreddersydde serviceavtaler for maksimal driftssikkerhet
- Vi tilbyr alle typer oppdrag



## Leiefinansiering

- Redusert kapitalbinding
- 100 % utgiftsføring av hele leiebeløpet i leieperioden
- Ingen avskaffelse av eldre utstyr
- Stor fleksibilitet

# EnviroPac – Løsninger for effektiv og bærekraftig avfallshåndtering


EnviroPac har siden 1996 vært en ledende aktør innen komprimeringsløsninger som gjør avfallshåndtering enklere, tryggere og langt mer kostnadseffektiv. I dag tilbyr vi et bredt spekter av maskiner som sparer både plass, tid og penger.

Økende krav til kildesortering og bærekraft gjør at flere bedrifter trenger fleksible og fremtidsrettede løsninger. Våre maskiner håndterer flere avfallsfraksjoner, har høy kapasitet og leveres med digitale tjenester som EnviroPac Connect – et smart system som varsler når maskinen er full, registrerer bruk og gir deg full kontroll.

Med landsdekkende salg og service er EnviroPac den ledende leverandør av maskiner til komprimering i Norge. Vår erfaring og dedikasjon til kundetilfredshet sikrer at vi ikke bare leverer førsteklasses produkter, men også skreddersydde løsninger som møter hver kundes unike behov, enten du driver butikk, hotell, lager eller annen næringsvirksomhet.

Spar plass. Kutt kostnader. Vis miljøansvar.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende konsultasjon – vi er din partner for en mer bærekraftig fremtid.



## EnviroPac Connect

EP Connect er digital kommunikasjontjeneste for emballasjepresser, komprimatorer og annet komprimerende utstyr fra EnviroPac.

Kommunikasjonstjenesten er installert i maskinen og varsler via mobil eller e-post når maskinen er full eller trenger teknisk støtte. Tjeneste tilbyr også andre muligheter som GPS-overvåking, flåtestyring via portal mm.

- Pushvarsling
- Oversikt over hele flåten
- Statistikk
- Personalet varsles når maskinen trenger tilsyn eller når maskinene bør tømmes
- Reduksjon av miljøpåvirkning



## Kontakt oss:

*Salg og service i hele landet på maskiner og utstyr til komprimering og behandling av avfall:*



**Service:**  
service@enviropac.no

**Telefon sentralbord:** 400 06 130  
enviropac.no info@enviropac.no

## Vårt sortiment:

Orwak emballasjepresser s4

Orwak Compact s5

Orwak Power s7

Orwak Flex s8

Orwak Multi s9

Orwak Brickman s10

Orwak kanalpresser s11

Produktoversikt s12

Avfallskomprimatorer s14

Liftkomprimatorer s15

AVOS M II s16

AVOS Mini s17

AVOS Multi s18

Valuepack s19

AVOS organisk avfall s20

AVOS stasjonær s21

Tilbehør komprimator s22

Andre komprimeringsløsninger s24



Svenske Orwak hydrauliske emballasjepresser kan vise til over 50 års erfaring og anerkjennelse i flere markeder verden over. Produktporteføljen fremstår bedre og bredere enn noen gang, med både vertikale og horisontale

løsninger i sortimentet. Emballasjepressene er delt inn i flere produktfamilier basert på likheter i design og funksjoner.

Emballasjepressene håndterer i første rekke papp/kartong og stål-/ plastbånd sammen med emballasjeplast. I sortimentet finnes det også løsninger for komprimering av restavfall, matavfall, PET, hardplast, aluminiumsbokser, fat mm.

### «Black Star technology».

I Power serien, med «Black Star Technology», trekkes pressplaten nedover i stedet for å bli skjvet ned ved komprimering av materialet. Dette gjør denne serien både sterkere, raskere og smartere. Som den første i klassen oppfyller OrwakPower serien sikkerhetsklasse D.



**Å sortere på stedet** der avfallet oppstår gir beste resultater for kildesortering. Det er viktig å legge forholdene til rette, ha målsettinger og få den enkelte til å se HELE verdikjeden.

**Fra næringslivet ser vi spesielt gode** og målbare resultater både i forhold til miljøet og den enkelte bedrifts lønnsomhet. Ved å investere i maskinelt utstyr som komprimerer avfallet på stedet, gjerne sammen med elektronisk utstyr for veiing og nivåmåling, vil det gi gode resultater både i forhold til miljøet og ikke minst den enkelte bedrifts lønnsomhet.



### Mer lønnsomhet

Når løst materiale komprimeres resulterer det i færre hentinger, mindre transport og dermed lavere transportkostnader og utslipp av CO<sub>2</sub>. Sortert og høykomprimert materiale blir ofte til en inntektskilde som bidrar til bedre lønnsomhet.



### Høyere produktivitet

Tid er penger. Mindre tid blir brukt av personalet på avfallshåndteringen som gir mer tid til kjernevirksomheten.



### Ryddig, triveligere og sikrere arbeidsmiljø

Bedre rutiner og håndtering av avfallet gir mer personsikkert arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.




### Mer gulvplass

Gulvplass er en ressurs. Å systematisere håndteringen med en komprimeringsløsning gir mer lagringsplass.



### Mer gjenvinning og gjenbruk

Resultatet av å sortere på stedet og komprimere løst materiale gir mer avfall til gjenvinning og gjenbruk.



### Den nye teknologien

Å investere i moderne løsninger for veiing og nivåmåling for å kunne systematisere data i forbindelse med innsamling, gir gevinster både for samfunnet og bedriftens lønnsomhet.

## Gode priser på båndruller / stroppebånd får du hos oss!

VG Båndruller	VG13	VG13 HD	VG19 HD
Varenummer	EM 17001	EM17002	EM17003
Materiale	Papp/papir	Mykplast	Hard-/mykplast
Styrke i kg	170	205	318
Meter pr rull	250	175	125



Bestill her! Om ønskelig viderefakturering med direkteleveranse til kunder.



# Orwak COMPACT



Compact 3110



Tar liten plass

opp til **50 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Justerbar ballstørrelse
- Inkludert transporttralle
- Enkel og funksjonell håndtering



Compact 3115




Kryssbinding

opp til **60 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Deksel i resikulert plast
- Justerbar ballstørrelse
- Kryssbinding
- Inkludert transporttralle



Compact 3120



Ekstra bred  
innkaståpning

opp til **100 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Deksel i resikulert plast
- Ekstra stor innkaståpning
- Justerbar ballstørrelse
- Semi-automatisk ballutløser



Compact 3075



Tar liten plass

opp til **70 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Justerbar ballhøyde/-vekt
- Optimalisert for 2 x paller på en Europall
- Inkludert transporttralle



Compact 3150



Tar liten plass

opp til **150 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Smart, kompakt design
- Justerbar ballhøyde/-vekt
- Semi-automatisk ballutløser

## For hele Compact-Serien:

Frontmonterte emballasjepresser med høy komprimeringsgrad på minimalt areal.

- Materialvelger
- Autostartfunksjon
- Baller fra 50 - 150 kg.
- Enkel og funksjonell håndtering
- Justerbare ballstørrelser
- For mykplast, papp, stål- og plastbånd
- Stillegående



# Orwak 3220 - 3250 - 3500



Orwak 3220



Kort syklusetid

opp til **250 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Ekstra kompakt design
- Lav høyde
- Stillegående
- Materialvelger
- Eget programvalg for plast



Orwak 3250



1-fase drift  
230V

opp til **250 kg / 290 kg**  
BALLVEKT PAPP / BALLVEKT PLAST

- 1-fase drift
- Stillegående
- Materialvelger
- Eget programvalg for plast



Orwak 3500



Store volum

opp til **500 kg**  
BALLVEKT PAPP

- 50 tons presskraft
- Bred innkaståpning
- Stillegående
- Materialvelger
- Eget programvalg for plast

Reduser dine kostnader til avfall/transport:  
**Spar 30-70% fra dag èn!**

Orwak 3220, 3250 og 3500 med ekstra kompakt maskindesign. Produserer baller på inntil 250/500 kg. Optimert for plast, papp og kartong. Klargjort for EnviroPac Connect.





Power 3325



Kort syklustid

opp til **400 kg**  
BALLVEKT PAPP

- 24 sekunders syklustid
- Eget programvalg for plast



Power 3420



Kort syklustid


opp til **400 kg**  
BALLVEKT PAPP

- 24 sekunders syklustid
- Eget programvalg for plast

Tilbehør: Innsats for pressing av fat



Power 3820



Ekstra bred  
innkaståpning

opp til **500 kg**  
BALLVEKT PAPP

- 1500 mm bred innkaståpning
- Eget programvalg for plast

## For hele Power-Serien:

- Kompakt maskindesign; lav høyde, enkel transport
- Kompakte baller
- Stillegående
- Oversiktlig kontrollpanel
- Materialvelger med eget program for plast
- Baller kan sikres med polyesterbånd eller wire
- Justerbar ballhøyde/-vekt
- Deksel i gjenvunnet plast

Power

Power serien er basert på det hydrauliske konseptet Black Star Teknologi: Pressplatene trekkes nedover i stedet for å bli skjøvet ned ved komprimering av materialet. Resultatet blir en presse som er både sterkere, raskere og smartere. Power serien leveres nå med deksel i gjenvunnet plast.

Power serien komprimerer store volumer av papp, kartong, makulert papir, krympeplast og mykplast.



BLACK STAR TECHNOLOGY





**Flex 660 /1100**



Komprimerer i 4-hjuls plastbeholder

- For rest-/ blandet avfall
- Komprimerer direkte i beholder
- Tilpasset 660/770 og 1000/1100 liter std. 4-hjuls plastbeholder
- Kan utstyres med sekk i beholder



**Flex 4240/4360**



Komprimerer i 2-hjuls plastbeholder

- Optimal for restavfall
- 240/360 liter std. 2-hjuls plastbeholder
- Kan utstyres med sekk i beholder
- Enkelt eller dobbelt kammer



**Flex 5010-E**



Tar liten plass

**opp til 60 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Tar liten plass
- Toppmatet
- Komprimerer plast, papp/papir, stål- og plastbånd
- Ballvekt papp/papir og plast: 60 kg
- Inkludert transporttralle

## Flex

Orwak Flex er spesialløsninger som skiller seg fra andre emballasje-presser. Flex komprimerer både i plastbeholdere, sekker, til baller eller direkte i stålfat.

Avhengig av modell, sorterer Flex flere typer fraksjoner som: restavfall, papp, plast, stroppebånd, bikk- og malingsbokser, farlig avfall, mm.



**Flex 5030**



Hygienisk

- Hygienisk komprimering i sekk
- Høy komprimeringsgrad; inntil 10:1
- Godt forseglede sekker forhindrer lukt
- Tilbehørssortiment



**Flex 5030-N HD**



Komprimering direkte i stålfat

- For farlig avfall
- Stålpall medfølger for stabil plassering av fatet i komprimator
- Høy komprimeringsgrad; inntil 10:1



**Flex 5031**



Fleksibel

**opp til 40 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Hygienisk komprimering
- Komprimerer i sekk eller til ball
- Høy komprimeringsgrad; inntil 10:1
- Forseglede sekker forhindrer lukt
- Komprimerer restavfall, papir/papp, plast



## Multi 5070



Tar liten plass

opp til **50 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Effektiv komprimering på liten plass
- Transporttralle til ballene medfølger
- Presskraft 3 tonn
- Ballvekt kartong/plast: 50/80 kg



## Multi 5070-Combi



Duofunksjon

opp til **50 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Duofunksjon, komprimerer rett i plastbeholder for restavfall og ball med binding i samme maskin
- Transporttralle til ballene medfølger



## Multi 5070-HDC



Kort syklustid

opp til **80 kg**  
BALLVEKT PAPP

- 20 sekunders syklustid
- Unik kryssbindingsløsning, volumreduksjon opp til 10:1
- Transporttralle til ballene medfølger
- Presskraft 10 tonn



## Multi 9020S



Flere kammer

opp til **200 kg**  
BALLVEKT PAPP

- Ekstra store kammer
- Fullmelder
- Nødstoppfunksjon
- Sorterer flere typer avfallsfraksjoner
- Presskraft 20 tonn



## Multi 5070-Combi for restavfall



Restavfall

Komprimerer direkte i 400/660 liter 4-hjuls beholdere. Kan også leveres med ett kammer.

### For hele Multi-Serien:

Fleksible utbyggbare løsninger for flere avfallsfraksjoner.

- Sortering av flere fraksjoner samtidig
- Toppinnkast i åpne kammer
- Kildesortering av papp, kartong, plast, wire i stål/plast, restavfall, PET flasker
- Spesialmodell for restavfall

Orwak Multi er driftssikre presser som har vært på markedet en årekke.





Brickman

Helautomatiske presser som raskt reduserer store avfallsvolum til kompakte briketter. Brickman kan mates under drift og har en komprimeringsgrad på opp til 20:1, og brikettene behøver ikke å bindes. Innmatningen av materiale og utmatningen av brikettene kan enkelt integreres i en systemløsning.

Brickman er vel anerkjent i Sverige. I Norge er løsningen så langt lite benyttet. Vi har tro på Brickman som et fremtidig godt alternativ også i Norge, den store komprimeringsgraden tatt i betraktning.



### Brickman 300C

Fire versjoner -

**300 Kartong:** Til store mengder kartong/papp

**300 Væske:** Til store mengder væskefylte PET-flasker og aluminiumsbokser

**300 Aluminium og strimlet papir:** Til alu.materiale som f.eks bokser og spon, samt strimlet papir

**300 Plast:** Til tøffere plastmateriale som PET og annen plastforpakning



### Brickman 1200C

Laget for å gjøre komprimering av store mengder volumiøst avfall, som f.eks kartonger og PET-flasker så enkel som mulig.

Kapasitet pr time: **1100kg** KARTONG

Flere typer tilbehør

De robuste brikettpressene **BRICKMAN 1200C** og **2000C** er utviklet for å håndtere store volumer emballasje. En innovativ patentert syklonteknikk gir mindre bruk av energi og redusert oljevolum i tankene. Bl.a. blir modellene mindre plasskrevende og enklere å transportere. Dette reduserer transportkostnader og muliggjør installasjoner i mindre plasskrevende miljøer.

Komprimerer for eks. PET-flasker, plast, papp og kartong. Kapasitet pr. time fra 1100 - 1500 kg kartong. Flere typer tilbehør.



Helautomatisk løsning



### Brickman 2000C

**Heavy Duty-modell.** Laget for å gjøre komprimering av store mengder volumiøst avfall, som f.eks kartonger og PET-flasker så enkel som mulig.

Kapasitet pr time: **1500kg** KARTONG

Flere typer tilbehør



# Orwak horisontale emballasjepresser



Orwak  
helautomatiserte  
horisontale  
emballasjepresser  
for kontinuerlig drift.

Kapasitet fra 50 – 1000 kg



Orwaks sortiment på horisontale emballasjepresser tar bedriften ett skritt videre i gjenvinningskjeden. De horisontale ballene kan selges direkte til papir- og plastindustrien for gjenvinning.


Orwak horisontale presser har flere produktfordeler:

- Effektivt avfallshåndtering som følge av at store deler av prosessen er automatisert
- Forbedret intern og ekstern logistikk
- Trygt arbeidsmiljø
- God kontroll på gjennomstrømningen
- Høyre omsetning ved levering av høykvalitetsballer direkte til gjenvinningsindustrien

Pressene er optimalisert for ulike typer papir, papp, plastfilm, PET, metall og aluminiumsbokser. De største modellene håndterer også effektivt trekasser.

De horisontale pressene er allsidige og kan benyttes i kjøpe- og logistikkenter, supermarkeder, i produksjonsindustrien, for eksempel i trykkerier, på gjenvinningsstasjoner og i lager/varehus.

*Installasjon i samarbeide med vår landsdekkende serviceavdeling.*





Presstype	HYDRAULISKE											HYDRAULISKE	
	Orwak Compact					Orwak 3220	Orwak 3250	Orwak 3500	Orwak Power			5070	5070 Kombi
Modell	3075	3110	3115	3120	3150	3220	3250	3500	3325	3420	3820	5070	5070 Kombi
Ballvekt, vekter inntil oppgitt kg.	70	50-70	60-85	100-130	150-190	250	250-290	500	400-450	400-450	500	50-80	50-80 400 L og 660 L
Presskraft (t) HP/LP	4/3	4	6	6/4	8/5	18	15/10	50	26	26	26	3	3
Mål høyde (mm)	2350	1990	1990	2342	2546	2000	2970	3225	2380	2380	2576	2160 (1+1)	2265 (1+1)
bredde (mm)	920	866	940	1187	1366	1651	1732	1765	1775	1775	2075	1740	2550
dybde (mm)	717	680	790	930	1000	955	1036	1140	1060	1060	1060	880	920
Ballstørrelse bredde	700	700	800	1000	1000	1200	1200	1100	1200	1200	1500	700	700
dybde (mm)	500	500	600	700	800	710	800	850	800	800	800	500	500
høyde (mm)	700	600	600	800	1000	850	1000	1240	1150	1150	1140	700	700
Innkaståpning BxH (mm)	704x565	704x458	800x460	1000x460	1003x460	1200x440	1200x680	1240x575	1200x520	1200x520	1500x630	700x500x700	700x500x700
Syklustid (sek)	40	33	33	33	40	16	46	45	24	24	24	36	36
Egenvekt (kg)	277	254	380	580	720	1131	1050	2010	1080	1080	1220	522 (1+1)	803 (1+1)
Strømforsyning	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	3x230/ 400V 50Hz/ 32/16A	1-fase 230V 50Hz/ 10A	3-fase 3x400V 50Hz/ 32A	3x230/ 400V 50Hz/ 16/16A	3x230/ 400V 50Hz/ 16/16A	3x230/ 400V 50Hz/ 16/16A	230V/ 10A	230V/ 10A
Motor (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	4		7,5	4,6	4,6	4,6	1,1	1,1
Gulvplass	0,67 m <sup>2</sup>	0,6 m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	1,37 m <sup>2</sup>	1,58 m <sup>2</sup>	1,79 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	1,76 m <sup>2</sup>	1,76 m <sup>2</sup>	2,1 m <sup>2</sup>	1,53 m <sup>2</sup>	2,35 m <sup>2</sup>
Standard farge	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL2001	RAL 2001	RAL2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001
<b>Avfallsmateriale</b>													
Papp/kartong													
Mykplast													
Metallbokser													
Restavfall													
Aluminiumsbokser													
PET													
Fartig avfall													

■ = Perfekt løsning

■ = Kan benyttes, men bedre alternativ finnes

□ = Bør ikke benyttes

# - maskiner til avfallskomprimering



Leiefinansiering

ISKE FLERKAMMER			SPESIALPRESSER								BRICKMAN BRIKETTPRESSER		
Orwak Multi			Orwak Flex										
5070 HDC	9020	5070 Combi Restavfall	660	1100	4240	4360	5010-E	5030	5030-N HD	5031	300 Papp	1200K	2000K
80-100	200-300	2x400 L og 2x660 L	660 og 770 L	1100 L	240 L	360 L		Plastsekker eller stålkar			Tetthet opp til 600 kg/m <sup>3</sup>	Tetthet opp til 400 kg/m <sup>3</sup>	Tetthet opp til 400 kg/m <sup>3</sup>
10	20	3	4	4	1,5	1,5	3	3	3	3	25	25	25
2220 (1+1)	2470 (1+1)	2315 / 2215	1926	2090	2275	2275	2140	1940	2165	1940	2770	2470	2470
1740	2480	2170 / 3346	740-1220	880-1240	750	950	910	760	850	785	3040	5710	6300
830	1135	770 / 920	1326	1367	920	980	1110	1045	1290	1033	1440	2435	2430
700	1100	770 / 920					700	Plastsekker eller stålkar	Fat	500	80	200	200
500	700	770 / 920					500			500	80	200	200
700	800	770 / 920					700			700	100-300	100-300	100-300
700x500x700	1100x700x800	700x500					700x500	500/800	600x1000	500x500	600x950	1300x1900	1300x1900
20	35	36	44	44	29	29	36	36	36	36	NA		NA
850 (1+1)	1580 (1+1)	687 / 1076	274	293	220	240	285	262	360	285	1600	3800	4000
3x230/400V 50Hz/ 32/16A	3x230/400V 50Hz/ 32/16A	230V/ 10A	1-fase 230V 50/60Hz/ 10A	230V 50/60Hz/ 10A	230V/ 10A	230V/ 10A	230V/ 10A	230V/ 10A	230V/ 10A	230V/ 10A	400 V 3.fas, 50 Hz* Sikring 25 A (treg)	400 V 3.fas, 50 Hz* Sikring 40 A (treg)	400 V 3.fas, 50 Hz* Sikring 40 A (treg)
3	3	3									7,5 kW. Spenning 24V	11 kW. Spenning 24V	18,5 kW. Spenning 24V
1,44 m <sup>2</sup>	2,81 m <sup>2</sup>	1,7 m <sup>2</sup> / 3 m <sup>2</sup>									4,38 m <sup>2</sup>	13,9 m <sup>2</sup>	15,3 m <sup>2</sup>
RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001	RAL 2001

\* Skaffes også med andre driftsspenninger

# Avfallskomprimatorer



Leiefinansiering



Avfallstyper \ Maskin	Lift-komprimatorer	AVOS M II	AVOS Mini	AVOS Multi	ValuePack	Stasjonære komprimatorer	Stasjonære skruer-komprimatorer	Komprimatorer for organisk avfall
Restavfall								
Matavfall								
Papp								
Papir								
Plast								
Trevirke								
Tekstiler								

Fargekoder:



= Anbefales ikke



= OK



= Optimalt

# Liftkomprimatorer



- Opp til 38 tonn presskraft
- Skrå eller høye sidevegger
- Individuelle tilpasninger på innkaståpning
- Digitale tjenester for overvåking av fyllingsgrad og service
- Konisk utforming for funksjonell tømning
- Robust konstruksjon for lang levetid
- Kan leveres med 4-punkts låsing

Avermann liftkomprimatorer er konstruert konisk for økt fyllingsgrad og enkel tømning med liftbil. Utstyrt med løfteører egner den seg også for plattformer, byggeplasser og båter til havs. Liftkomprimatorer brukes til flere typer avfall, men blir mest benyttet til restavfall, plast og papp.

Avermann liftkomprimatorer er utstyrt med solide 8 mm stålplater i presskammeret og 3,5 mm i containerdelen, en konstruksjon som garanterer tetthet og styrke i mange år. Hydraulisk og elektriske komponenter er plassert lett tilgjengelig for service og vedlikehold.

Leveres standard i fire modeller med kapasitet på 5, 8, 10 og 12 m<sup>3</sup>. Komprimatorene er meget kompakte og egner seg derfor godt på steder med begrenset plass.



Alle modeller kan leveres med løftevender.

## Standardutstyr:

- Selvdiagnostisering av hydraulikk og elektronikk
- Fullmelder
- Nøkkelstart
- Farge: RAL 7016 grå

## Ekstrautstyr:

- Nettbasert varslings system for fyllingsgrad og diagnostikk
- Løkk, 45° eller 80°
- 4-punkts dørlås – tett løsning
- Fotocellestart
- Løfteører for kran
- Løftevender
- Valgfri farge innefor RAL fargeskala

↓

Låsemekanismen til tømmedør er standard utstyrt med tre solide låseklaver. Kan om ønskelig også leveres med 4 låseklaver.

↓

Alle modeller kan leveres med løftevender. De hydrauliske sylindrene sitter også på utsiden av innkaståpningen slik at disse ikke skades av avfallet.

	MPC 5 P/E	MPC 8 P/E	MPC 10 P/E	MPC 12 P/E
Varenummer	AV19000	AV19001	AV19002	AV19003
Volum	5 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>
Lengde	3610 mm	4110 mm	4415 mm	4920 mm
Bredde	1970 mm	1970 mm	2040 mm	2040 mm
Høyde	1870 mm	2300 mm	2500 mm	2500 mm
Egenvekt	2560 kg	2800 kg	3430 kg	3560 kg
Innkastbredde	1620 mm	1620 mm	1570 mm	1570 mm
Innkastdybde	670 mm	670 mm	1000 mm	1000 mm
Innkasthøyde	1230 mm	1230 mm	1420 mm	1420 mm
Motorkapasitet	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Kapasitet/syklus	0,7 m <sup>3</sup>	0,7 m <sup>3</sup>	1,0 m <sup>3</sup>	1,0 m <sup>3</sup>
Syklustid	27 sek	27 sek	43 sek	43 sek
Pressekraft	200 kN/20 tonn	200 kN/20 tonn	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn
Strømforsyning	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A
Transportsystem	Liftbil	Liftbil	Liftbil	Liftbil

# Mobile krockomprimatorer - AVOS M II



Kravet til miljøet og effektive driftsøkonomiske løsninger øker. AVOS M II er siste generasjon avfallskomprimatorer som setter ny standard innenfor effektivitet, fleksibilitet, og bærekraftig miljø.

AVOS M II-serien har vært kjent for sin overlegne miljøvennlighet, funksjonalitet, kraftige komprimering og høye tømmevekter. Et best mulig design sørger for bedre stabilitet til tross for at vekten er redusert med opptil 500 kg mindre enn sammenlignbare maskiner. Dette fører til to vesentlige fordeler: Besparelser i drivstofforbruk og utslipp av CO<sub>2</sub> og en betydelig økning i maksimal nyttelast.

Serien har også integrert digital kommunikasjon for enkel service og overvåking av fyllingsgrad. Med AVOS M II tar vi disse egenskapene til neste nivå, med enda bedre ytelse og mer brukervennlig opplevelse.

- Redusert vekt – sterkere konstruksjon
- Mindre forbruk av drivstoff og utslipp av CO<sub>2</sub>
- Høye tømmevekter
- Modulsystem - høy grad av fleksibilitet
- Digitalisert kommunikasjon og overvåking
- Revolusjonerende servicegrensesnitt
- Godt utvalg av tilbehør tilpasset forskjellig bruk



*Installasjon i samarbeid med vår landsdekkende serviceavdeling.*



AVOS M II har flere finesser som bidrar til bedre arbeidsforhold for servicepersonalet.

Varenummer	AVOS16M II	AVOS20M II
Volum	16 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>
Lengde	6122 mm	6990 mm
Lengde (ved transport)	5717 mm	6720 mm
Bredde	2475 mm	2475 mm
Høyde	2546 mm	2550 mm
Innkast dybde	1775 mm	1775 mm
Innkast bredde	1890 mm	1890 mm
Innkast høyde	1400 mm	1400 mm
Egenvekt	4640 kg	4990 kg
Kapasitet	1,9 m <sup>3</sup>	1,9 m <sup>3</sup>
Syklustid	63 sek	63 sek
Presskraft	380kN/5,5 kw	380kN/5,5 kw
Strømforsyning	230/400V 32A	230/400V 32A
Transportsystem	Krokobil	Krokobil



*Liten og robust minikomprimator, når plassen er begrenset.*

## Liten, solid, digital – løsningen når plassen er begrenset

Den nye smarte avfallskomprimatoren AVOS Mini er perfekt for f.eks. bysentre, kommuner og turistområder. Med en bredde på kun 1 380 mm og en høyde på 2 020 mm passer den gjennom alle smug og portåpninger, og krever kun et plassvolum på 8,5 kubikkmeter.

AVOS Mini er utstyrt med trommelinnkast som sørger for en begrensning av volumet på avfallet som kan kastes. Trommelen gir også et renere og mer luktfritt miljø.

AVOS Mini kan tilpasses og transporteres med mindre kjøretøy, noe som kan være positivt for både miljø og utslipp av CO<sub>2</sub>.

Digital kommunikasjon med EnviroPac Connect.

*Miljøvennlig og stillegående.*

*Kan hentes, tilpasses og tømmes med mindre kjøretøy!*

*Installasjon i samarbeid med vår landsdekkende serviceavdeling.*

## AVOS Mini ER OPTIMERT FOR:

Papir	Metallemballasje
Papp	Trekasser
Plastfolie	Isopor
PET	Tekstiler
Skumgummi	Hygiene produkter
Restavfall	RDF
Plastemballasje	



Innkasttrommel



Vandalsikker betjeningsenhet

	AVOS Mini
Varenummer	AVOS Mini
Kapasitet	2 m <sup>3</sup>
Lengde	2990 mm
Bredde	1380 mm
Høyde	2020 mm
Innkaståpning høyde	355 mm
Innkaståpning bredde	700 mm
Innkasthøyde	1305 mm
Egenvekt	1750 kg
Motorkapasitet	2,2 kW
Kapasitet/syklus	0,67 m <sup>3</sup> / 22 sek
Presskraft	136 kN/13,6 tonn
Strømforsyning	230/400V-32A
Transportsystem	Krokbil



## Mindre avfallskomprimator med sideluke

*Kompakt og innovativ!*

*Den er væsketett og ideell for kildesortering av matavfall, restavfall og andre typer avfall. Med smarte innkastluker som kan plasseres på valgfri side, får du en fleksibel og hygienisk løsning som er enkel å bruke.*

## Mindre avfallskomprimator med sideluke

Funksjoner som gjør en forskjell:

- Tilgjengelig i 10 og 12 m<sup>3</sup>. Velg størrelsen som passer ditt behov
- Presskraft på 38 tonn: Med et kraftig presstempel får du en svært effektiv komprimering
- EPConnect: Mulig å utstyre komprimatoren med EP Connect for avansert avfallshåndtering
- Brukervennlig design: Enkel åpning og lukking med håndtak, noe som sikrer en funksjonell og hygienisk avfallshåndtering

AVOS Multi er perfekt for bensinstasjoner, marinaer, restauranter, gatekjøkken, dagligvare, kjøpesenter og andre næringsbygg.



*Installasjon i samarbeid med vår landsdekkende serviceavdeling.*

Varenummer	AVOS 10M	AVOS 12M
Volum	10 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>
Lengde	4770 mm	5280 mm
Lengde (ved transport)	4230 mm	4750 mm
Bredde	2010 mm	2010 mm
Høyde	2550 mm	2550 mm
Innkastdør bredde	900 mm	900 mm
Innkastdør høyde	920 mm	920 mm
Innkast høyde	1360 mm	1360 mm
Egenvekt	3600 kg	4000 kg
Kapasitet	1 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup>
Motorkapasitet	5,5 kW	5,5 kW
Oljemengde	60 l	60 l
Syklustid	43 sek	43 sek
Presskraft	38 tonn	38 tonn
Strømforsyning	230 / 400V-32A	230 / 400V-32A
Transportsystem	Krok/Lift	Krok/Lift



# ValuePac - mobil krokkomprimator



**ValuePac**  
by EnviroPac®

- 30 tonn presskraft
- Stort innkast med høye sidevegger
- Lavt støynivå under drift
- Oppfyller europeisk kvalitetsstandard
- Prisgunstig modell

Komprimerer med hele  
30 tonn presskraft!

## VP 20 mobil krokkomprimator

VP20-2.0 komprimator er et godt valg når det er mindre og mellomstore mengder avfall som skal komprimeres.

Lav pris = raskt nedbetalt, og det er ikke uvanlig at bedriften kan redusere kostnadene til avfall/transport med 30-70 %.

Produktene som inngår i ValuePac-familien er spesielt attraktive på pris for sine bruksområder.



*Installasjon i samarbeid  
med vår landsdekkende  
serviceavdeling.*

### Standardutstyr:

- Stort innkast med høye sidevegger
- 90° låsbart lokk
- Krok og hjul foran og bak
- Fullmelder
- Lavt støynivå under drift
- Standard farge RAL 7016 grå

### Ekstraustyr:

- Styreskinner
- Asfaltplater
- Ozongenerator
- Løftevender
- Nettbasert varslingsystem for fyllingsgrad og diagnostikk



	ValuePac
Varenummer	VP20-2.0
Volum	20 m <sup>3</sup>
lengde	7135 mm
Bredde	2550 mm
Høyde	2560 mm
Innkastlengde	2200
Innkastbredde	1770
Innkasthøyde	1510
Egenvekt	5250 kg
Motorkapasitet	5,5 kW
Syklustid	60 sek
Presskraft	30 tonn
Strømforsyning	230 og 400V 32A
Transportsystem	Krokbil

# Komprimator for organisk avfall



Presskraft på hele 38 tonn!

- 100 % væsketett og hygienisk i bruk
- Enkel tømning med lift/kranbil
- Væsketett 4 punkts topphengslet bakdør
- Ekstra stor dør for service
- Låsesperre på bakdør
- Digital kommunikasjon og overvåking
- Robust konstruksjon for lang levetid

## Sikker komprimering av organisk avfall

Den nye komprimatoren for organisk avfall gir en utrolig effektiv komprimering som følge av økt presskraft sammen med en større innkaståpning.

Håndterer større mengder våtorganisk avfall og benyttes av dagligvarebutikker med ferskvareavdeling, fruktlager, kjøttprodusenter, restauranter, sykehus, hoteller, med flere.

Funksjonelt design med bl.a. lav innkaståpning. Om ønskelig kan ozongenerator mot sjenerende lukt monteres.



Å håndtere matavfall er en av de største utfordringene for flere næringsbedrifter som produserer store mengder som f.eks. helseforetak, kantiner, kjøpesenter, hoteller og restauranter.

Å komprimere matavfallet i tette, sikre komprimatorer og ofte med en ozonløsning for fjerning av lukt, er effektivt både miljømessig og driftsøkonomisk for den daglige driften.

Installasjon i samarbeid med vår landsdekkende serviceavdeling.

	17 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	22 m <sup>3</sup>
Varenummer	AVOS 17B	AVOS 20B	AVOS 22B
Volum	17 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	22 m <sup>3</sup>
Lengde	5695 mm	6486 mm	6686 mm
Bredde	2572 mm	2572 mm	2572 mm
Høyde	2641 mm	2641 mm	2641 mm
Innkastlengde	1270 mm	1270 mm	1270 mm
Innkastbredde	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Innkasthøyde	1485 mm	1485 mm	1485 mm
Egenvekt	4800 kg	5220 kg	5310 kg
Motorkapasitet	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Kapasitet/syklus	0,67 m <sup>3</sup> / 22 sek	0,67 m <sup>3</sup> / 22 sek	0,67 m <sup>3</sup> / 22 sek
Presskraft	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn
Strømforsyning	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A
Transportsystem	Krokbil	Krokbil	Krokbil

### Standardutstyr:

- Nøkkelpstart
- Krok og hjul i begge ender
- 4-punkts dørlås
- Dreneringsventil
- 75 % fullindikator
- Låsbart lokk
- Farge: RAL 7016 grå

### Ekstrautstyr:

- Automatisk lokk
- 2-delt lokk
- Sjakt, rampe, løfte vender, asfaltplater, styreskinner
- Hjul foran og krok bak
- Kjøleanlegg
- Ozongenerator
- Veiesystem
- Nettbasert varslingssystem for fyllingsgrad og diagnostikk
- Løftevender
- Valgfri farge innefor RAL fargeskala
- Kundetilpasning på mål

# Stasjonære komprimatorer



Markedets største  
innkaståpning:  
1,9 × 2 meter!



Stasjonære komprimatorer består av en stasjonær komprimator og en container som tømmes ved behov. Velges ofte der komprimator integreres i en permanent tilpasset løsning med for eksempel sjakt, trakt eller rampe. Andre grunner til valg av stasjonær løsning kan være lang transportavstand hvor det er flere containere som ruller eller at det er krav til en kontinuerlig drift av anlegget.

Føres i tre standard utgaver og containere med kapasitet fra 10-35 m<sup>3</sup>.  
Velg mekanisk/elektronisk betjening. Innstillbar driftstid.

- Permanent tilgjengelig!
- Pressenhet tilpasset containere fra 10-35 m<sup>3</sup>
- Optimalisert for ekspansivt og vanskelig materiale
- Innkaståpning på inntil 2000 × 1900 mm
- Stor kapasitet
- Robust kontraksjon for lang levetid



*Installasjon i samarbeid  
med vår landsdekkende  
serviceavdeling.*

Stasjonær pressenhet	SP 12	SP 16	SP 20
Varenummer	AV19009	AV19011	AV19012
Lengde	2370 mm	3265 mm	3370 mm
Bredde	1732 mm	2076 mm	2260 mm
Høyde	1645 mm	1648 mm	1400 mm
Innkastlengde, u/trakt	1278 mm	1648 mm	2000 mm
Innkastbredde, u/trakt	1346 mm	1350 mm	1900 mm
Innkasthøyde, u/trakt	1275 mm	1275 mm	1350 mm
Egenvekt	2700 kg	3400 kg	3600 kg (4100 kg inkl hydr. enhet)
Motorkapasitet	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Kapasitet/syklus	1,0 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	1,8 m <sup>3</sup>
Syklustid	45 sek	62 sek	62 sek
Pressekraft	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn
Strømforsyning	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A
Transportsystem	Krokobil	Krokobil	Krokobil



# Tilbehør komprimatorer og emballasjepresser:

## EnviroPac Connect



- Nettportalen gir en oppdatert oversikt over gjeldende status for hele flåten, samt statistikk for hver enkelt tidsperiode
- Personalet blir varslet når maskinen trenger tilsyn. Dette medfører at forstyrrelser i driften minimeres
- Spar penger på rutinekontroller med EnviroPac Connect
- Reduksjon av unødvendig transport og tømming av halvtomme maskiner – høyere fyllingsgrad
- Det blir enklere med ruteplanlegging, tømmetidspunkter og vedlikehold av utstyr
- En mer effektiv avfallshåndtering kan bidra til å øke gjenvinning og gjenbruk av materialer – alt til beste for den sirkulære økonomien!

## Modulbasert kommunikasjonstjeneste for avfalls-komprimatorer og emballasjepresser

EnviroPac Connect er en modulbasert kommunikasjonstjeneste installert i maskinen. Den varsler via mobil eller e-post når maskinen er full eller trenger teknisk støtte. Tjeneste tilbyr også andre muligheter som GPS-overvåking, flåtestyring via portal, mm.

### En god avtale

Når du bestiller EnviroPac Connect, får du modem, lisens og kommunikasjonstjeneste. Et SIM-kort er allerede implementert i modemmet, så du trenger ikke bekymre deg for lokale operatører eller uventede avgifter.



## EnviroPac Service

### Service

Landsdekkende servicetilbud og vedlikehold av reparasjoner av containere og maskinelt utstyr til avfallshåndtering. Vi etterstreber kort responstid, og med en vedlikeholdsavtale kan du inngå 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

Til våre installasjoner tilbyr vi kundetilpassede avtaler. Målet er å forebygge og sikre så lang levetid som mulig på avfallsløsningen.

“ Vår kompetanse er unik,  
vårt mål er fornøyde kunder. ”



Ta kontakt med oss for en avtale:

**400 06 130**

**service@enviropac.no**



# Tilbehør komprimatorer:

## AVOS Veiesystemer



### Fordel kostnadene pr. bruker!

Veiesystemer med identifikasjon benyttes til å måle og fakturere leietakere etter mengden avfall de produserer/kaster. Systemet er spesielt nyttig på kjøpesentre og forretningsbygg med flere leietakere. Tradisjonelt faktureres det etter antall m<sup>2</sup> og det tas ikke hensyn til den faktiske mengden avfall som genereres.

- Nøyaktig fakturering
- Incentiver for avfallsreduksjon og kildesortering
- Nøyaktig miljøregnskap
- Bærekraft og økonomi
- Restavfallet bør være førsteprioritet

På våre nettsider kan du laste ned brosjyre og lese mer om den enkelte veieløsningen, enten det er et integrert system i komprimatoren, moteres på komprimatoren eller i løftevenderen.



AVOS veiesystemer kan installeres i følgende løsninger:

- SWS4i Integrert veiesystem for mobile og stasjonære komprimatorer
- WSD-300 Integrert veiesystem for stasjonære komprimatorer
- HKV-WS-M integrert løftevendersystem for mobile og stasjonære komprimatorer
- Separate veieløsninger for mobile og stasjonære komprimatorer

*Installasjon i samarbeid med vår landsdekkende serviceavdeling.*



# Andre komprimeringsløsninger:

## Rollpacker

### Rollpacker komprimerer inntil 80 %

Rollpacker komprimerer paller, trevirke og annen voluminøst avfall inntil 80 %. Transportkostnadene reduseres tilsvarende. På Coop er Rollpacker fastmontert og benyttes sammen med en 30m<sup>3</sup> container. Kan også tilpasses andre størrelser containere.

- Rollpacker er fastmontert og komprimerer store mengder avfall i åpne containere
- Trommelen knuser og komprimerer avfallet lagvis med en rullebevegelse
- Lengden på de åpne containerne kan være opptil 7 meter
- Fylling av containere kan skje kontinuerlig
- Vekten på containerne kan være opptil 10 tonn



## Glassknuser

### Glassknusere til hotell og restaurantbransjen

Glass er en ressurs som kan gjenvinnes i det uendelige. Knuser glassflasker på stedet og reduserer volumet opp til 80 %. Dette frigjør plass som kan være av stor betydning i den daglige driften for puber, restauranter, hoteller og kantiner.

- Reduserer volumet med inntil 80 %
- 4 modeller
- Tar minimalt med plass - vår minste modell får plass under disk
- Fra 90-3000 flasker pr beholder / palleboks



# Andre komprimeringsløsninger:

## Kanalpresser AVOS



*Installasjon i samarbeid med vår landsdekkende serviceavdeling.*

Flere av AVOS kanalpresser er utstyrt med det patenterte skjæresystemet OPTICUT. Produktiviteten øker med opptil 55 %. Energikostnadene reduseres med ca. 30 % og ballvektene øker med ca. 10 %.

Dette kvantespranget i grønn teknologi er en særlig fordel for brukere som er avhengig av å komprimere store mengder avfall, som plast eller papp/papir.

I AVOS sortimentet føres flere modeller med ballvekter fra 450 til 1200 kg.

- Kontinuerlig mating
- Høy effektivitet
- Pålitelig teknologi i mer enn 90 år



## Heger spesialmaskiner



Tyske HEGER er verdenskjent for sine spesielløsninger til komprimering av ekspanderende materiale som EPS og skumplast. På EPS (isopor), som består av 98 % luft, får vi en komprimeringsgrad på 40:1.

HEGER plasseres og komprimerer på stedet der materialet oppstår.

- Mulig å produsere faste blokker av både EPS/isopor og skumplast/EPP/EPE.
- Reduserte kostnader til lagring, renovasjon og transport
- Sammenpresset nyere materiale kan gjenvinnes
- Renere og bedre miljø på arbeidsplassen
- Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader

## BINGE containere for truck med gaffelspreder



Binge er blitt et begrep på gode løsninger for håndtering av overskuddsavfall. Kapasiteten er nesten dobbelt så stor som på mindre containere med tilvarende gulvareal. Antall tømminger reduseres sammen med tidsbruk. Sikker tømming ved at fører ikke behøver å forlate truck for å frigjøre låsemekanismen. Binge velges av logistikkbedrifter, snekkerverksteder, trykkerier, byggevarerhus, sykehus, rederier, varehus, med flere.

- Binge tømmes ved å øke gaffelavstanden
- Sortiment: Fra 470 – 3900 liter
- God utvalg med tilbehør: Hjul, lokk, ører for løftekrok, rustbeskyttelse, væsketett, mm.

Binge containere gir stort volum på liten plass. Sikre arbeidsforhold, enkel håndtering og god totaløkonomi. 8 ulike standardmodeller - kan kundetilpasses etter ønske både på format, form, størrelse, gaffelmål og farge.



## Tipptcontainere for truck



Leveres i standard farge blå, RAL 5010. Andre farger innenfor RAL fargeskala på forespørsel.

*Binge og tipptcontainere:*



Tipptcontainerne er selvtømmende med automatisk tipping, retur og låsing.

Leveres med forsterkning rundt gaffelinnføring. Lokk leveres både i stål og aluminium.

Sortiment fra 300 - 2100 liter.

LAGER PÅ 10.000 m<sup>2</sup>

# Alt på ett sted - One stop shop

One stop shop for alt du trenger av utstyr til kildesortering og maskiner til komprimering og behandling av avfall.

One stop shop gir mer effektiv økonomistyring i prosjektene. Både bedre lønnsomhet og en tydeligere miljøprofil er kloke valg for å møte den nye sirkulærøkonomien.

Flere nyheter i 2025, både for et ryddig og effektiv utemiljø, skoler og undervisningsbygg, avfallsrommet, farlig avfall og sekker i resirkulert plast for optisk sortering.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende avtale eller besøk oss i vårt showrom, som har Norges største utstilling på avfallsbeholdere!




Riktig utstyr  
gjenvinner verdier



[www.enviropac.no](http://www.enviropac.no)




EnviroPac er også:



## Kundesenter og lager

Vi har korte leveringstider fra vårt lager syd for Oslo. Her føres et bredt vareutvalg av emballasjepresser og maskiner til komprimering. I tillegg containere og kildesorteringsløsninger i all verdens størrelser, farger og kombinasjoner.



## Service

Vår serviceavdeling sammen med våre partnere dekker hele landet. Vi tilbyr assistanse, utfører installasjon, tar periodisk service på anleggene og er hos våre kunder på kort varsel. En vedlikeholdsavtale med oss vil over tid gi lavere driftskostnader og lengre levetid på maskinen. I avtalen kan det inngå 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.



## Leiefinansiering

Vi tilbyr konkurransedyktige løsninger på leiefinansiering av maskiner og utstyr. Ved å velge leiefinansiering får du en rekke økonomiske og driftsmessige fordeler:

- Redusert kapitalbinding
- 100 % utgiftsføring av hele leiebeløpet i leieperioden
- Ingen avskaffelse av eldre utstyr
- Stor fleksibilitet



[enviropac.no](http://enviropac.no)

Vi tilbyr skalerbare avfallsløsninger tilpasset din bedrifts behov.

*Vi er en del av SULO Group som er Europas ledende leverandør av maskiner, containere og utstyr til kildesortering og oppbevaring av avfall. I Norge har vi i tillegg til EnviroPac selskapene Euroteknikk AS og EnviroPac Utleie AS.*

*Vi sikrer din bedrift miljøvennlige og rasjonelle løsninger. En tydelig miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta kloke valg og møte fremtidens utfordring innenfor sirkulærøkonomien.*

*Salg & service i hele landet.*

*Ta kontakt med oss for en avtale:  
[info@enviropac.no](mailto:info@enviropac.no) - tel. 400 06 130*