

SMART HÅNDTERING AV BIOAVFALL

INNOVATIVE BEHOLDERSYSTEMER FOR MAKSIMAL HYGIENE



FRA AVFALL TIL RESSURS

DET LØNNER SEG Å SORTERE


Bioavfall er en verdifull ressurs. Når det samles inn separat kan det omdannes til kompost og biogass – som bidrar til bedre jordkvalitet, lavere utslipp og en mer sirkulær økonomi. Riktig løsning for innsamling gir renere fraksjoner, enklere logistikk og bedre utnyttelse av ressursene.

HVORFOR EGEN INNSAMLING AV BIOAVFALL?

Beskytter ressurser, avlaster klimaet, forbedrer jordsmonnet

Ifølge Det europeiske miljøbyrået oppstår det rundt 86 millioner tonn bioavfall i Europa hvert år – omtrent 34 % av alt kommunalt avfall. Når bioavfall havner i restavfallet, går verdifulle ressurser tapt og klimagassutslippene øker.

Med separat innsamling får vi mer ut av avfallet – til fordel for både miljø og økonomi.





NÅ MÅL MED TYDELIG SORTERING

EU stiller stadig tydeligere krav til utsortering og materialgjenvinning. Siden slutten av 2023 er separat innsamling av bioavfall obligatorisk i alle EU-land, og innen 2035 er målet 65 % materialgjenvinning av kommunalt avfall.

Fra 2027 vil kompost fra blandet avfall ikke lenger telle i gjenvinningsstatistikken. Det gjør kvalitet i innsamlingen viktigere enn noen gang.

ENVIROPAC

- DIN PARTNER FOR SMARTERE AVFALLSLØSNINGER

Hos EnviroPac hjelper vi kommuner, renovasjonsselskaper og aktører i hele verdikjeden med løsninger som fungerer i praksis. Vi leverer robuste og gjennomtenkte systemer for innsamling av bioavfall – med fokus på hygiene, brukervennlighet og effektiv drift.

Sammen bidrar vi til en mer klimavennlig og sirkulær avfallshåndtering.

VÅRE LØSNINGER

KOMFORT MØTER MILJØANSVAR

Riktig beholdervalg gjør en stor forskjell. Våre løsninger er utviklet for å redusere lukt, holde skadedyr ute og sikre god kvalitet i fraksjonen. Med smarte detaljer kan du redusere transportkostnader, forbedre arbeidsmiljøet og gi innbyggerne en enklere sorteringshverdag.

ROBUST INNSAMLING

Klassikeren med biofilterlokk




Vår robuste klassiker.

Tilgjengelige størrelser: 60 L, 80 L, 120 L, 140 L og 240 L. 120 L, 140 L og 240 L leveres også som Double Load for ekstra høy lastekapasitet.

HOLDER TETT

Biofilter lokk



Biofilterlokket med gummipakning og biofilter bidrar til å holde beholderen tett, redusere lukt og hindre skadedyr. En solid og velprøvd løsning for husholdninger og nærmiljøer som ønsker høy hygiene og bedre sorteringsopplevelse.



TØRKER ENKLERE, VEIER MINDRE

Ventilasjonsinnsats - Perforert beholder med bunnrist



Ventilerte løsninger med bunnrist og ventilasjonsinnsatser reduserer fuktighet og bidrar til raskere tørking. Det gir lavere vekt, mindre volum og færre luktutfordringer – spesielt nyttig ved hageavfall og våte fraksjoner.





CITYBAC DOUBLE LOAD

UTVIKLET FOR TYNGRE FRAKSJONER

DOUBLE LOAD

Double Load-beholdere er spesielt utviklet for tyngre avfallstyper som matavfall og komposterbart avfall. Beholderne er testet i henhold til DIN EN 840 og RAL-GZ 951/1 for å sikre trygg og stabil drift under høy belastning.



DIN EN 840



120 L

**MAKSIMAL
FYLLVEKT: 96 KG**



240 L

**MAKSIMAL
FYLLVEKT: 192 KG**



**En økt tetthet på 0,8 kg/dm³ er tatt i betraktning i de vekt-
relevante testene for å sikre at containerne kan brukes
pålitelig og trygt selv under høy belastning.**

**Dette tilsvarer maksimal nyttelast sammenlignet med vanlig
maksimal nyttelast.**



BIO CLASSIC **DEN PÅLITELIGE STANDARDEN**

En robust og brukervennlig bioavfallsbeholder som fungerer i hverdagen. Enkel merking og høy slitestyrke gjør dette til et trygt valg for kommuner og renovasjonsselskaper som ønsker en driftssikker løsning.



DIN EN 840





	60 L	80 L	120 L	140 L	240 L
Mål (mm)					
Dybde	516	516	550	585	728
Bredde	445	445	500	480	582
Høyde	925	925	933	944	1075
Vekt (kg)					
Beholder tom ~	8,5	8,3	8,9	9,5	12,3
Beholder tom Double Load ~			9,7		13,3
maks. fyllvekt ~	40	40	48	56	96
maks. fyllvekt Double Load ~			96		192

FARGER OG VARIANTER



RAL 6011
GRØNN



RAL 8025
BRUN

VÅR
ANBEFALING
FOR BÆREKRAFT
AV GRÅ BEHOLDER





BIOFILTER LOKK

REN LØSNING FOR MATAV FALL

Biofilterlokket er utviklet for hygienisk og luktfri innsamling av matavfall. Den integrerte gummipakningen gir tett lukking, og filtermaterialet – basert på kokosfibre med tilpassede mikroorganismer – bidrar til å fange lukt på en naturlig måte. Perfekt for områder der renhet og trivsel står i fokus.





FORSEGLING

Forseglingen i lokket sikrer en sikker forsegling og hindrer skadedyr i å komme inn og lukt i å slippe ut.

BIO-FILTER

Biofilterlokket utnytter den naturlige effekten av at varm luft stiger. Når luften slipper ut av beholderen, passerer den gjennom et naturlig filtermateriale basert på kokosfibre, som er inokulert med spesialtilpassede mikroorganismer.



FARGER



RAL 6011
GRØNN



RAL 8025
BRUN

	60 / 80 L	120 / 140 L	240 L
Mål (mm)			
Avstand mellom håndtak	300	330	400
Vekt (g)			
Lokk	1400	1480	2050
Filter tørt materiale	100	100	105
Filter vått materiale	700	700	700



VENTILERT BUNNRIST OG INNSATS

SMARTERE FUKTKONTROLL

Bunnristen drenerer væske nedover og motvirker fuktoppbygging. Med 2 eller 4 ventilasjonsinnsatser kan ventilasjonen tilpasses for å gi målrettet reduksjon av fuktighet og bedre tørking.



BUNNRIST

Forhindrer fuktighetsoppbygging ved å drenere væsker nedover.




GJENNOMTENKT HAGEAVFALLS AVHENDING

Optimalisert luftsirkulasjon reduserer fuktighet, fremskynder tørking og forhindrer lukt og råte. Dette sikrer lettere avfall, redusert vekt og volum – for ren, effektiv og kostnadsbesparende avhending.



PERFORERT BEHOLDER

Sikrer kontinuerlig ventilasjon fra topp til bunn og støtter kontinuerlig luftsirkulasjon. Tørking av avfallet.



VENTILASJON LOKK

Støtter luftsirkulasjon og tørking av avfallet.





VENTILERTE BEHOLDERE MED BUNNRIST

VENTILASJONSINNSATS



2-4 ventilasjonsinnsatser mulig i 3 forskjellige posisjoner

FARGER



RAL 6011
GRØNN



RAL 8025
BRUN

120 L / 140 L / 240 L

Mål (mm)

Diameter innsats	75
Beholderåpning diameter	64
Diameter hull	1,6

For beholdermål se Bio Classic

BUNNRIST

	120 L / 140 L	240 L
Mål (mm)		
Dybde	282	416
Bredde	326.86	396
Høyde	90	82



PERFORERT BEHOLDER



FARGER



RAL 6011
GRØNN

RAL 8025
BRUN

	120 L	140 L	180 L	240 L
Mål (mm)				
Dybde	550	550	725	730
Bredde	480	480	480	580
Høyde	960	1070	1080	1080
Vekt (kg)				
Ulastet/ tom ~	9,6	9,9	10,1	13,5
maks. fyllvekt ~	48	56	72	96

VENTILASJON LOKK

60 L - 240 L

Mål (mm)

Diameter

17



enviropac.no

BROCHURE-BIO-NO-1-0-130225

