



UTSTYR TIL



SIKKER INNSAMLING

TRYGG OPPBEVARING

Utstyr til innsamling og oppbevaring av elektronikk og farlig avfall.

Vi gir praktisk rådgivning til å velge sikre løsninger for oppbevaring og transport i henhold til regelverket.

Ta kontakt med oss i dag.

tel. 06130
info@enviropac.no



EnviroPac[®]

A part of San Sac Group

Utstyr til innsamling og oppbevaring av elektronikk og farlig avfall

En rekke virksomheter har plikt til å levere og deklarerer avfall. Vi tilbyr flere løsninger for innsamling og oppbevaring av avfallet. Produktene er merket, klassifisert og godkjent for den aktuelle avfallstype. Aktuell emballasje for transport er også merket i henhold til transportregelverket ADR/RID.

Farlig avfall kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø om det ikke tas hånd om på en forsvarlig måte. Våre løsninger bidrar til en miljøriktig og kostnadseffektiv håndtering.

Løsningene er tilpasset flere type bedrifter innenfor helse, industri, verksteder, butikker, den enkelte forbruker med flere. Her finnes avfallstyper som smittefarlig avfall, fast avfall som oljefilter, malingsbokser, batterier. Flytende avfall f.eks spillolje, rengjøringsmidler, løsemiddel og elektronisk avfall med lyskilder, lysrør, mobiltelefoner, småelektrisk, mm.

Noen avfallstyper skal ikke deklarerer som farlig avfall selv om avfallet skal håndteres forsiktig og adskilt fra annet avfall. Dette gjelder for avfallstypene: Eksplosivt avfall, radioaktivt

avfall og smittefarlig avfall. Disse avfallstypene omfattes ikke av regelverket for farlig avfall, men er regulert i hvert sitt regelverk og skal behandles med egne rutiner.


I samarbeid med din renovatør kan du få hjelp til deklarerer og den nødvendige dokumentasjon som må følge avfallet. Fra 2015 har myndighetene opprettet en elektronisk tjeneste for deklarerer av farlig avfall og radioaktivt avfall. Se mer på www.avfallsdeklarerer.no

Det er viktig å kildesortere avfallet så mye som mulig slik at det resirkuleres og ikke ender opp på deponiet for farlig avfall. Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.

	Side
Oppsamlingskar	4
Miljøskap for farlig avfall	5
EE-bur og vogn	6
UN-godkjente Big Boxer	7
Løsninger for småelektrisk	8
UN-godkjente kasser	12
Brannsikre avfallsbeholdere for røffe miljøer	13
Kildesorteringsstasjon for småelektrisk	14
Diverse tilbehør/rekvisita	15
Samleren	16
Innsamlingsnett	17
Beholdere for risikoavfall	18
Kanylebokser	20
Marked og nyheter høsten 2017	22



Riktig utstyr til innsamling av farlig avfall sikrer framtidens verdier



UTSTYR TIL



**SIKKER
INNSAMLING**

**TRYGG
OPPBEVARING**



Oppsamlingskar

TIPS!
 Spillolje fra forbrenningsmotorer kan inneholde brennbare rester og bør derfor behandles som brannfarlig væske. Velg oppsamlingskar av stål!



Vi fører flere størrelser både i stål og plast. Stål kan leveres både lakkert og galvanisert. Oppsamlingskar i stål er det naturlige valg ved håndtering av brannfarlige væsker da karet i seg selv er ubrennbart. Bør dog ikke benyttes ved etsende væsker.

Oppsamlingskarene i plast er tilvirket av polyetylen som gir god sikkerhet når det er fare for korrosjon. Benyttes til syrer, baser og oljer. Ved håndtering av brannfarlige stoffer som f.eks. etanol og bensin anbefales oppsamlingskar av stål.



Oppsamlingskar

Varenr	Beskrivelse	Volum oppsamling	Rist	Utvendig mål LxBxH mm.
STÅL:				
SS292-114591	Lakkert oppsamlingskar for IBC.	1100	Galvanisert	1350x1650x710
SS232-107055	Lakkert oppsamlingskar for jekketralle	235		1240x815x350
SS232114394	Oppsamlingskar med rist	235	Galvanisert	1240x815x350
PLAST:				
SS232-148303	Oppsamlingskar for IBC. Finnes også for to stk.		HDPE	1200x1660x860
SS232-114843	Oppsamlingskar svart PE med slett bunn	230		1240x830x320
SS232-114845	Oppsamlingskar SS232-11483 med stålrisk	230	Galvanisert	1240x830x320
SS232-114847	Oppsamlingskar SS232-114843 med plastrisk	230	HDPE	1240x830x320
SS232-160569	Oppsamlingskar blå PE for gafler	270		1300x900x350
SS232-162286	Oppsamlingskar SS232-160569 med rist i plast	270	HDPE	1300x900x350

Miljøskap for farlig avfall

- ILAB miljøskap - konstruert for lang levetid
- Tre størrelser med volum fra 3-11 m³
- Skråtak
- Veggmonterte hyller medfølger
- Kan flyttes med jekketralle/truck
- Kundetilpasses med egen merking og farger etter RAL fargeskala
- Låsbare dører



Skapene kan flyttes med jekketralle eller gaffeltruck. Skapet på 11 m³ har gaffellommer.

Et miljøskap vil hjelpe til med å ta kontroll på de farlige stoffene i bedriften. Farlige stoffer kan være så mangt. Fra maling, spraybokser og rengjøringsmidler til oljefilter, spillolje og drivstoff. Å sette de farlige stoffene i sytem sørger for at regelverket imøtegår. Det gir både bedre og sikrere arbeidsmiljø, og en positiv miljøprofil for bedriften.

I vår serie miljøskap for farlig avfall fører vi standard tre størrelser fra ca 3 – 11 m³. Alle har oppsamlingskar i bunn med gittergulv. Skapene kan enkelt flyttes ved hjelp av jekketralle og truck. Dørene er sidehengslet og låsbare. Veggmonterte hyller følger med som standard. Skapene kundetilpasses med farge etter RAL fargeskala.

ILAB container AB produserer våre skap. De tilpasser skap etter kundenes ønske og leverer bl.a. skap til ledende renovatører i Norden. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Spør oss om full bil!

Vi har 8000 m² lager - alt på et sted. Vi lagerfører for våre kunder.



Miljøskap for farlig avfall	ILAB 3	ILAB 5	ILAB 11
Volum m ³	3,2	4,6	11
Varenr.	ILAB2	ILAB3	ILAB4
Gulvareal fat á 250L	4	6	15
Oppsamlingskar	250L	350L	700L
B utvendig/innvendig mm	1600/1500	2200/2100	3000/2900
D utvendig/innvendig mm	1300/1200	1300/1200	1900/1800
H utvendig/innvendig mm	2052/1815	2052/1815	2402/2115
Egenvekt	450 kg	570 kg	980 kg
Stålkvalitet	S235JR	S235JR	S235JR
Tykkelse side/bunn mm	2/3	2/3	2/3
Tilbehør			
Brannvarsler	2 kg	2 kg	6 kg
Farge	Valgfritt innenfor RAL fargeskala		

Front:
Solide, hengslede dører. Kundetilpass med ønsket farge innenfor RAL fargeskala.



Side:
Ventilasjon i topp og bunn.



Innside:
Rist og oppsamlingskar i bunn. Hyller er standard.



EE-bur og -vogn

EE-bur

Solid bur som er konstruert for innsamling av elektronikk. Buret er sammenleggbart og tilpasset en euromodul. Den ene langsiden kan åpnes for lettere lasting og tømning. Solide føtter gjør det mulig å stable burene i høyden, både når de er oppreiste og flate.

EE-buret er uunnværlig for innsamlingsdepoter, el.varehus, faghandel for elektronikk med flere.

Direkteimport til meget konkurransedyktige priser. Ta kontakt for tilbud!

EE-bur	
Varenummer	CW10100
Mål, utvendig LxBxH	1600 x 1200 x 1200 mm
Materiale	Elforsinket stål
Sider	Trådnett
Bunn	Plate
Lastekapasitet	800 kg
Egenvekt	100 kg
Volumbesparelse, flate	ca. 80 %



Skilt for merking av fraksjon på begge kortsider

EE-vogn

Robuste og allsidige vogner for innsamling av el-avfall.

Vognene kan utstyres med flere fraksjoner og samle inn både større og mindre enheter, alt fra batterier til lysrør og mindre TV apparater mm. Både vognene og boksene kan låses fast til underlaget.

Materiale i 1,5 mm ALU sink. Grå bokser i polypropylen 20 liter. 4 hjul, hvorav to faste, 160 mm. Låsbøyle av rundjern, pulverlakkert Ø10mm. Låssylinder i ALU sink 1,5 mm. Skaplås. 2 stk. lysrør, 500 og 1000 mm.

Varenr.

SS58-02013M komplett vogn med 3 stk. plastbokser
SS58-2013GM uten beholdere, lysrørtuber og lås

Mål komplett vogn BxDxH mm: 1350x720x1330



Komplett vogn med 3 bokser



Komplett vogn med 4 stk. bokser



Låssylinder i ALU sink

UN-godkjent emballasje og kasser

UN-godkjent Big Box

Sertifisert emballasje for transport av farlig gods. Godkjent i emballasjegruppe II og III. Lempelig for lagring og transport av utraderte bilbatterier, kjemikalier, olje, mm.

Lokket er funksjonelt og enkelt å ta av. Har to fester og en sentral lås som kan kompletteres med en hengellås. Enkel å flytte da bunnen har hull for gaffeltruck og jekketralle. Kan kundetilpasses med egen farge og logotype.

Big Box føres i tre størrelser, 535, 670 og 900 liter. Boksen på 535 liter er tilpasset europall størrelse og gir økonomisk transport.



UN-godkjent Big Box

Varenr	LxBxH, mm	Volum liter	Egenvekt, kg	Bruttovekt, kg
SS230-535M	1200 x 800 x 790	535	45	565
SS230-670M	1200 x 1000 x 790	670	51	720
SS230-900M	1200 x 1000 x 1000	900	58	500

"Rødboks"/Batteribokser



"Rødboks" for innsamling av spraybokser, lim, kjemikalier etc.



Hendige batteribokser for innsamling av mindre mengder på kontorer, lager mm.

Varenr.	Beskrivelse	Liter	Farge	Mål BxDxH mm.
SS8525-05	Rød boks uten lokk	25	Rød	395 x 315 x 275
SS8530-05	Helt lokk		Rød	
SS8030-05H	Lokk m/80mm hull for batterier		Rød	
SS8086-0125	Veggholder			
SS8535-00	Hank			
NF13025	Spesialtilpasset sekk til rødboks i resirkulert plast, 60 my. Rl à 20 st/kart à 12 rl			38/16/16x86 cm
SAURBA10	Batteriboks med innkasthull på 85mm	10	Blå	230 x 270 x 300
G041/3056	Nexus batteriboks m/vippelokk	2,5	Grå	140 x 162 x 218

Innsamling av elektrisk avfall og batterier



SS8086-03



SS8085-06M

Ansvar for innsamling av elektriske produkter innebærer at et stort antall fraksjoner skal sorteres. For å gjøre sorteringen, oppbevaringen og henting av avfallet så enkelt som mulig har vi tatt fram diverse tralle- og vegghengte løsninger.



SS8410-00



SS84-1411500



SS8086-03

Tabell for innsamling av elektrisk avfall og batterier

Varenr.	Beskrivelse	BxDxH i mm.
SS84-1411500M	Galvanisert rullecontainer, finmasket nett 50x50 mm. Bunn av 21 mm karosseri plywood. 4 stk. trinsehjul Ø 125mm. hvorav 2 m/brems.	1200x800x1700
SS84-1411500	Bur for Europall. Finmasket nett 50x50 mm.	1200x800x1500
SS8410-00	Galvanisert rullecontainer med hylledeler som også kan benyttes som grind i front. 4 stk. trinsehjul Ø 125mm. hvorav 2 stk. med brems. Innvendig mål er tilpasset Euro/Unikar.	850x650x1580
SS8085-06M	Lakkert rullecontainer. Leveres komplett m/4 stk. røde 25L bokser, 2 stk. 42L samt hylle for lysrør. 4 stk. trinsehjul Ø 125 mm. hvorav 2 med brems.	745x560x1430
SS8086-03	Lakkerte veggholdere for 3x25L bokser. Monteres enten loddrett/vannrett. I hver boks kan plasseres 1 stk. 25L /2 stk. 10L sorteringsbokser.	400(1200)x300(300)x1170(320)

Vegghengte beholdere for innsamling av småelektrisk

- Et utrolig fleksibelt system
- Kundetilpasses med antall og type fraksjoner
- Enkelt renhold
- Funksjonell tømning



SS8086-0125

Med våre vegghengte beholdere tilpasser du enkelt din kilde-sortering ut i fra mengde, plass og antall fraksjoner.

Systemet er funksjonelt både med hensynet til renhold og henting/ tømning av avfallet. Som ved all kildesortering så gjelder regelen: «Jo nærmere kilden sorteringene skjer – desto bedre blir resultatet».

Løsningene er utviklet og produsert av San Sac AB i Sverige, som er en av Sveriges ledende leverandører av utstyr for kildesortering. Løsningene er meget populære innenfor lager, industri, dagligvare, borettslag og helt uunnværlig for avfallsrommet i større bygg med flere leietakere.



Veggholdere kan monteres loddrett eller vannrett.
I hvert feste plasseres 1 stk. 25L SS8525-xx eller 2 stk. 10L beholdere SS64-149940.



SS8085-0410 +
SS33-1500



SS8086-03



SS8086-03 +
8086-01



SS8086-1042 + SS8086-03 +
SS8086-01



SS8086-01 +
SS8086-01

Tabell for vegghengte løsninger

Varenr.	Beskrivelse	BxDxH i mm.
SS8086-0125	Veggholder for direktemontering på vegg. For 1 stk. beholder á 25L alt. 2x10L.	395x285x320
SS8086-01	Veggholder for 1 stk. beholder 25L. Alt. 2x10L. Kan monteres sammen eller sammen med SS8086-03 for å få 4 fraksjoner	395x300x430
SS8086-03	Veggholder for 3 stk. beholdere 25L alt. 2x10L i hver holder. Målene angir montert i loddrett/vannrett posisjon	400/1200x300/300x1170/320
SS8086-1042	Holder for 42 liter beholder. Monteres på SS8086-03 el. 8086-01	565x365x300
SS8085-0410	Holder for lysrøseke SS33-1500	220x220x970
SS33-1500	Teleskopisk eske for lysrør i solid papp. Plass for ca. 30 lysrør	210x210x950/1500
SS128-11TVF	Veggfeste for lysrør tube SS158-11T10M	35x10+x460
SS8525-xx	Sorteringsboks 25L. Erstatt xx med fargekode 05=rød, 10=gul, 15=hvit, 20=grønn, 25=blå, 35=brun, 40=grå	395x275x315
SS64-149940	Sorteringsboks 10L, grå	240x190x310
SS4420-10	Soteringsboks 42L, rød	565x365x290

Alle mål er inkl. beholder/lysrøseke

Kildesorteringstralle

8085-04

- Fleksibel - bygg ut din egen tralle etter behov
- Et stort antall fraksjoner
- Ypperlig logistikk
- Rene fraksjoner



Trallen er tatt frem for å kunne tilpasses den enkelte kundes behov innenfor kildesortering. Antall og type fraksjoner settes sammen etter ønske. Som ved all kildesortering så gjelder regelen: «Jo nærmere kilden sorteringen skjer - desto bedre blir resultatet».

Trallen kan utstyres med teleskopisk eske for innsamling av lysrør, flere størrelser plastbokser for innsamling av avfall og farlig avfall. Egen holder for innsamling av papp. Trallen passer på lager, i butikk, kjøpesenter, avfallsrom, mm. Vi kan vel nesten si at kildesorteringstrallen er så fleksibel at den passer alle steder.

Trallen er utviklet og produsert av San Sac AB i Sverige, som er Sveriges ledende leverandør av utstyr for kildesortering. Trallen er meget populær og solgt i flere tusen eksemplarer.



Sorteringstrallen leveres komplett med:

- 1 stk. teleskopisk eske inkl. holder for innsamling av lysrør
- 2 stk. 55 liter bokser (SS8555-XX) alternativt 2 stk. 42 liters beholdere (SS4420-10)
- 2 stk. 33-liters bokser (SS8533-xx)
- 1 stk. 7 liters beholder (SS8507-40), samt adapter for feste (SS63-612964)
- 4 stk. 125 mm. trinsehjul hvorav 2 stk. med brems
- Varenummer SS8085-04



Trallen er uunnværlig for lageret og kan tilpasses med ønskede fraksjoner.



Bygg ut din tralle etter behov



SS8085-0408



SS8085-0409



SS8085-04



SS8085-04M



SS8533-05 / SS8555-05



SS8085-0420



SS8085-0425F / SS8085-0409



SS8085-0420



SS8085-0410 / SS33-1500



SS8531-05 / SS8507-40 / SS8555-05 / SS63-612964

Kildesorteringstralle 8085-04

Varenr.	Beskrivelse	B x D x H mm
SS8085-04M	Standard tralle (se utstyr beskrevet på forrige side)	860 x 880 x 1270
SS8085-04	Tralle uten utstyr	700 x 700 x 1160
Tilbehør		
SS8085-0408	Holder for 60 liters sorteringsboks på enden	
SS8085-0409	Beholder for papp. Dybde 120 mm	
SS8085-0410	Holder for lysrøse/veggmontert	220 x 220 x 430
SS8085-0420	Sekkeholder inkl. lokk, klemring og bunnplate	860 x 880 x 1700
SS8085-0425	Sekkeholder for knytsekker og bunnplate	860 x 880 x 1700
SS8085-0425F	Sekkeholder med strupering for knytsekker og bunnplate	860 x 880 x 1700
SS8085-0425B	Bunnplate for sekk eller boks	420 x 370
SS63-612964	Adapter for feste av 7 liter sorteringsboks	
SS33-1500	Teleskopisk eske for lysrør, plass til ca 30 stk	210x210x1500
SS8507-40	Sorteringsboks grå, 7 liter. Finnes også i rød	260 x 190 x 175
SS8531-05	Sorteringsboks rød, 15 liter. Finnes også i blå, sølv, transparent	365 x 295 x 200
SS8533-05	Sorteringsboks rød, 30 liter. Finnes også i blå, sølv, transparent	500 x 365 x 260
SS8555-05	Sorteringsboksrød, 55 liter. Finnes også i blå, sølv, transparent	600 x 400 x 350
SS4420-10	Sorteringsboks rød, 42 liter	565 x 365 x 295
SS67-0496xx	Sorteringstønne, 60 liter. Sort, hvit, grønn, blå, lysegrå	590 x 275 x 600

Kasser for lagring og transport

Universelle kasser

Stabil konstruksjon for store belastninger. Utenpåliggende bærehåndtak.



Eurokasser

Stabil og prisgunstig med hull for håndtak.



UN-godkjente kasser

Vi fører flere UN-godkjente løsninger.



NYHET!
UN-godkjent boks
på 25 liter



Varenr.	Beskrivelse	Liter	Farge	Mål LxBxH mm.
SS145-7903	Uni-kasse, polyetylen	14	Rød	400x300x165
SS145-7904	Uni-kasse, polyetylen	24	Rød	600x400x145
SS145-7905	Uni-kasse, polyetylen	40	Rød	600x400x225
SS145-7906	Uni-kasse, polyetylen	54	Rød	600x400x300
SS230-EG4317	Eurokasse, polypropylen	15	Grå	400x300x170
SS230-EG6417	Eurokasse, polypropylen	35	Grå	600x400x170
SS230-EG6422	Eurokasse, polypropylen	45	Grå	600x400x220
SS230-EG6432	Eurokasse, polypropylen	66	Grå	600x400x320
SS8525-05UN	UN-godkjent beholder inkl. lokk.	25	Rød	395x275x315
SS4420-101UN	UN-godkjent beholder inkl. lokk. Maks bruttovekt 8 kg	42	Rød	565x365x295

Husk at maling, lim, lakk, skismøring og spraybokser ikke må kastes i vanlig avfall!



Brannsikker

Avfallsbeholdere i rustfritt stål

Brannsikker. Velegnet til kantiner, storkjøkken, sykehus, og matindustrien hvor det stilles høye krav til hygiene. Med løftelukk eller svinglokk. Med eller uten pedal. Føres i en rekke størrelser og utførelser. Kontakt oss for nærmere informasjon.



Tre størrelser: 40, 60 og 90 L
Høyde: 610, 720, 850 mm
Farger: Rustfritt stål, sort, hvit, koboltblå, rød.

Stromboli avfallsbeholdere i rustfritt stål

Brannsikker. For innen- og utendørs bruk. Merket standard med teksten "Brannfarlig Avfall". Kan også leveres uten tekst. Egner seg godt til bensinstasjoner, mekaniske verksteder, kantiner, laboratorier og institusjoner.



Varenr.	HxBxD mm
RP31075 25 L	400x350x250
RP31076 50 L	700x350x250
RP31080 90 L	800x425x305

Beholdere i galvanisert stål



Retro avfallsbeholder med lokk i galvanisert stål. Velegnet til uten-/innendørs bruk. 54 L.

AB176417
H: 43 cm Ø: 56 cm



Brannsikker beholder i galvanisert stål for innen- og utendørs bruk. 110 L.

DNB2035-01
H: 87 cm Ø: 50 cm

MODULBASERTE LØSNINGER

Brannsikker! Tøff bruk. Lang levetid! Ypperlig for dagligvare ved panteautomat! Ett flaskeinnkast og to innkast med lokk og demper. Alle innvendige beholdere i galvanisert stål. Føres i to str. 3 x 40 L og 3 x 80 L. Antrasittgrå.



Mål: HxBxD mm
GM 11511 3x40L: 1060x645x315
GM11500 3x80L: 1060x1290x315

Brannsikre beholdere for innendørs bruk

Kan også benyttes utendørs under tak. Velg mellom flere farger på beholder og lokk. Føres i str. 15, 30, 50, 80, 110 og 200 liter. Veggbrakett kan leveres til 80 og 110 liter.

Hvis innholdet antennes, leder det ilddeppe lokket forbrenningsgassene tilbake ned i beholderen. Tilførselen av oksygen avskjæres og ilden slukker øyeblikkelig.

Varenr.
AB176549 50 L
AB176560 80 L
AB176568 110 L
AB176582 200 L



Føres i hvit, sølv, aluminium, grå, gul, blå, grønn, brun, svart, rød. Flere farger også på lokk.



Valgfri RAL farge på både beholdere og lokk!

Vi kundetilpasser etter behov. Velges til miljøer for hard bruk. Skoler, kjøpesenter, og åpne offentlige miljøer som togstasjoner og flyplasser. Er også populær i kontormiljøer. Kildesorter inntil fire forskjellige typer avfall på mindre enn 1 m². Kontakt oss for forslag til løsning og et tilbud!

Kildesorteringsstasjon for småelektrisk

– en ny generasjon!

- Solid kvalitet i stål – lang levetid, inntil flere ti-år
- Lysrørene plasseres i optisk eske – unngår fare for knusing
- Kommuniserer tydelig med forbruker
- Tar minimalt med plass, kun 0,2 m²
- 4 fraksjoner: Lysrør, batterier, lyskilder, småelektrisk
- Pappesker som tapes og oppbevares trygt til renovatør henter

Vi har utviklet et produkt som varer og ser like fint og tiltalende ut etter flere år. Lang levetid gir bedre økonomi, mindre ressursbruk og er positivt for det totale miljøregnskap.

Skapet er produsert i galvanisert stål. Åpne døren og du ser hvordan innsamlingseskene for lyskilder, batterier og småelektrisk er plassert sammen med den optiske esken som får plass til inntil 64 lysrør. Beholderen tar minimalt med plass, kun B: 67 x D: 32 cm = 0,2 m²! Denne beholderen får de fleste butikker som selger lyskilder, batterier og småelektrisk plass til. Noe av den største fordelene med løsningen er at den optiske esken kan reguleres i høyden i forhold til de innsamlede lyskilder. Det unngås at lysrør og lyskilder skal knuses og blandes med butikkens vareutvalg.

Renhold

Vi ser ofte at innsamlingsstasjonen for småelektrisk plasseres i nærheten av panteautomat hvor det kreves ekstra renhold. Innsamlingsstasjonen er enkel å rengjøre og å flytte på ved at den er utstyrt med fire hjul, hvorav to er låsbare.



Elektriske produkter inneholder miljøavgifter som kan skade både mennesker og dyr i naturen dersom artiklene ikke blir levert inn når de ikke lenger er i bruk. Forhandlere av lysrør, lyskilder, batterier og småelektrisk er forpliktet til å informere, sette innsamling i system og ta i mot EE-avfall fra forbruker. Dette gjelder også batterier fra 2013.

Innsamlingsstasjon

Varenummer	GM11524
B x D x H (mm)	670 x 320 x 1300
Ant.fraksjoner	4
Materiale	Galvanisert stål
Farge	Lysegrå / sort dekor
Ekstra:	
Eskesett lysrør 5 stk	GP76001
Eskesett småelektrisk 15 stk	NG2120582



Sett á 5 stk. esker for lysrør og 15 esker for batterier, småelektrisk og lyskilder.



Vi fører standard farge lysegrå med sort dekor. Andre RAL farger og dekor på forespørsel.

Tilbehør

En ekstra sikkerhet om ulykken skulle være ute

Trakt for olje, helstøpt plast

Riflet dreneringsbunn. Helstøpt konstruksjon av polyetylen.
Ø=580 mm.

Lokk, sil og trakt som tilbehør.

Varenr. SS232-114741



Trakt for olje, lakkert i stål

(RAL 5010). Dm. 650 mm.

Trakten rommer 30 liter. Påfyllingen går raskt uten søl selv ved store mengder.

Varenr. SS232-123242



Lokk for brannslukking


En ekstra sikkerhet ved antennelse for å hindre videre spredning.

Mål: 625x400 mm.

To størrelser:

Varenr. SS232-123501 for fat str. 500x300 mm.

Varenr. SS232-123502 for fat str. 500x500 mm.



Spillkit

En ekstra sikkerhet når uhellet er ute. Beholderen inneholder 10 stk kluter universal for oppsamling av vann, olje og andre kjemikalier, 2 stk lenser universal for avgrensning av lekkasje, 2 stk avfallssekker for enkel håndtering av det brukte materialet, 1 par engangshansker.

Beholder med lokk. Mål: 810x400x440 mm.

Volum 13 liter.

Varenr. SS58-110213M



Absorberingsmatte på rull

Samler så vel vann som olje. Spesialvarianten samler også aggressive typer spillolje.



Absorberingsmatte

	Universal	Spesial
Varenr	SS232-173871	SS232-173873
Farge	Mørkegrå	Gul
Forpakning	Rull	Rull
Mål	90 m x 760 mm	90 m x 760 mm
Abs. Volum	196 liter/rull	196 liter/rull

«Samleren»

Gjør en innsats for miljøet!

- For innsamling av småelektrisk, lyskilder, batterier, kjemikalier, mm.
- Inntil 7 fraksjoner
- Brannisolert
- Innsamlingsnett i resikulert PET for sortering i hjemmet



«Samleren» er utviklet for innsamling av småelektrisk, lyskilder, lysrør, batterier og kjemikalier i småpakninger fra konsumentmarkedet. Det er fortsatt en for liten andel av disse produktene som finner veien tilbake fra forbruker til resirkulering og destruering med en forsvarlig avfallshåndtering.

«Samleren» er tenkt plassert på steder der forbruker hyppig ferdes, som i varehus/kjøpesenter og større markeder for dagligvare, hvite/brunevare, biltemabutikker, etc.

«Samleren» kan ta i mot inntil 7 fraksjoner etter behov. Flere innkashull kan utnyttes til samme fraksjon. En utmerket plassering i varehuset er ved panteautomaten for flasker. Skapet kan plasseres frittstående eller innebygget i vegg. Samleren tømmes enkelt fra framsiden.

Samleren er et brannisolert skap. Ved brann eller varmeutvikling i skapet er innkashullet tett og ilden kveles.

I kombinasjon med innsamlingsnett:

EnviroPac introduserer innsamlingsnett som deles ut til forbruker. Forbruker samler og sorterer. Når nettet er fullt fraktes produktene til «Samleren».



Fraksjonene samles i separate bokser inne i skapet.



Innsamlingsnett i resikulert PET.



Eksempel på fraksjoner:

Glødelamper, energisparelamper, lysrør, små batterier, sprayflasker, kjemikalier i små forpakninger (neglelakk), fargepatroner, mobiler, klokker, mindre el-verktøy, termometer.



Renova ble tildelt Swedish Recycling Award for «Samleren» i 2009.

Samleren - Tekniske data

Varenr	Mål mm B x D x H	Vekt, kg
RENO5000	1000 x 600 x 2090	130

Innsamlingsnett

produsert i innsamlet, resirkulert PET fra engangsflasker

- Tar minimalt med plass
- Husholdningen får oversiktlig og ryddig avfallshåndtering
- Kommuniserer med brukerne
- Pk. á 3 nett gir inntil 9 fraksjoner
- Design ditt eget nett



Nettene er et praktisk hjelpemiddel for innsamling av papir, aviser, glass/metall og batterier, lyskilder og småelektronikk. Som standard fører vi tre forskjellige nett som ivaretar innsamling av alle nevnte fraksjoner. Nettene leveres samlet i 3 pk. eller separat. Hvert nett er delt inn med tre rom, eller har plass for tre fraksjoner. Nettene kan trykkes med logo på kantsidene.

Innsamlingsnettene tar liten plass sammenlignet med andre løsninger for private husholdninger og småbedrifter. De kan både brettes sammen og henges på vegg. Nettene er også enkle å ta med for tømning på kildesorteringsstasjonen i butikken eller hos renovatøren.

Design ditt eget nett

Med et antall på minimum 2-3000 stk. kan nett spesialdesignes. Velg størrelse, farger, dekor, kort eller lang hank - eller begge deler. Ett, to eller tre rom. Nettene leveres standard i resirkulert PET som er det mest miljøvennlige materiale. Annet materialvalg på forespørsel. Nettene er i solid kvalitet. Gode sømløsninger og bl.a. kryssøm på hankene.



Her er et eksempel på spesialdesignet nett for EnviroPac AS. Nettene benyttes til markedsføring på messer og utstillinger. Designet er hentet fra firmaets profil.

Standard nett som om ønskelig kan fås med påtrykket egen logo:

Stort nett for glass & metall, papir/aviser

BxDxH: 400x220x350 mm.

Stort nett for plastforpakninger, glass og metall og papir/aviser

BxDxH: 400x220x350 mm.

Lite nett for batterier, lyskilder og småelektronikk

BxDxH: 290x140x200 mm.

Nettene er ypperlige å benytte sammen med innsamlingsmodulen «Samleren» for kjøpesenter. Når nettet er fullt fraktes produktene til «Samleren».



Eksempel på fraksjoner som "Samleren" kan ta hånd om: Glødelamper, energisparelamper, lysrør, små batterier, sprayflasker, kjemikalier i små forpakninger (neglelakk), fargepatroner, mobiler, klokker, mindre el-verktøy, termometer.

Det er en tendens til at alt for mye av husholdningens farlige avfall og små-elektrisk havner i restavfallet, i naturen eller settes utenfor avfallsbeholderne. Innsamlingsnettene er ypperlige i kombinasjon med renovasjonens miljøbiler. Miljøbiler henter farlig avfall og småelektrisk for husholdningene på avtalte hentedager.



Beholdere for risikoavfall

- Miljøvennlig materiale, ved forbrenning avgis bare CO og vann
- Løkkene har lateksfritt forseglingslim
- Enkle og doble løkk
- Funksjonell løfteanordning
- Vogner som tilleggsutstyr



For å sikre et godt arbeidsmiljø og sikker innsamling og transport av helseinstitusjonens risikoavfall tilbyr EnviroPac et meget omfattende sortiment av emballasje og tilbehør. Samtlig emballasje er UN-godkjent og oppfyller kravene til British Standard/NFX på punktering.

RISIKO avfallsbeholdere

Risikobeholdere føres i størrelser fra 25 – 60 liter. Til størrelsene 25, 30 og 50 liter tilbys to ulike løkkvarianter- enkelt og dobbelt løkk. For å garantere en hermetisk lukket emballasje er samtlige løkk utstyrt med lim som forseglar. Sentralt plasserte bærehåndtak dimensjonert for beholderens doble maksbelastning. På beholdere fra 30-60 liter er håndtakene plassert på kortsidene.

Alle beholdere er produsert av miljøvennlig polypropylen uten tilsetning av kadmium eller andre tungmetaller. Ved forbrenning avgis bare CO og vann.



60 liter



Etiketter kan leveres som tilbehør.

NFX 30-505



25 liter



30 liter



50 liter



Enkeltlokket kan oppbevares/ henges på boksens langside ved hjelp av hakene.



Lateksfritt forseglingslim garanterer tett beholder.



Dobbeltlokk med forseglingslim også i det runde lokket. Det runde lokket kan lukkes temporært eller permanent.

Varenr	Volum, Liter	Mål LxBxH mm.	Ant./pall boks+lokk eller separat	Beskrivelse
SS65-SB250	25	400x300x270	190	Med dobbeltlokk
SS65-SB251	25	400x300x270	190	Med enkeltlokk
SS65-SB25	25	400x300x270	320	Kun boks
SS65-SC300	30	400x300x390	200	Med dobbeltlokk
SS65-SC301	30	400x300x390	200	Med enkeltlokk
SS65-SC30	30	400x300x390	320	Kun boks
SS65-SC500	50	400x300x560	168	Med dobbeltlokk
SS65-SC501	50	400x300x560	174	Med enkeltlokk
SS65-SC50	50	400x300x560	200	Kun boks
SS65-SBL01			240	Kun lokk, enkelt
SS65-SBL02			240	Kun lokk, dobbelt
SS65-SPK601	60	400x400x570	120	Med enkeltlokk

Vår leverandør er en av Europas ledende produsenter innenfor risikoavfallsbeholdere og er sertifisert i samsvar med de strengeste internasjonale sikkerhetsstandarder.



DOT Compliance

Conformity ISO 23907

Conformity NFX 30/505

FDA K071517



Tilleggsutstyr



Vogn, SS8075-25



All-roundvogn, SS8075-00



Absorberingsmatte, SS815-250

Varenr	Beskrivelse	Mål BxDxH mm.	Merknad
SS8075-25	Vogn for risikoavfallsboks 25-50 liter. Forkrommet, 2 hjul Ø 100 mm og 2 bein	420x570x860	Med pedalmanøvrert holder for lokk
SS8075-00	All-roundvogn for bl.a risikoavfallsboks. Forkrommet, 2 bevegelige hjul Ø50 mm og 2 faste hjul Ø150 mm	470x470x710/1035	Med hev/senkbart håndtak
SS15-250	Absorberingsmatte	310x299	Absorberingskapasitet ca 3 liter

Kanylebokser

- 2 serier kanylebokser
- Vribart/ vendbart lokk
- Leveres standard med etikett
- Holdere som tilbehør, flere varianter



For å sikre et godt arbeidsmiljø og sikker innsamling og transport av helseinstitusjonens risikoavfall tilbyr EnviroPac et meget omfattende sortiment av emballasje og tilbehør. Samtidig emballasje er UN-godkjent og oppfyller kravene til British Standard/NFX på punktsikkerhet.

Vår leverandør er en av Europas ledende produsenter innenfor risikoavfallsbeholdere og er sertifisert i samsvar med de strengeste internasjonale sikkerhetsstandarder.



Kanylebokser

Vi fører to serier kanylebokser. CS-serien og PBS-serien;

CS-serien har vrilokk for valg av åpningsstørrelse samt «klikk-regulering» for midlertidig eller permanent forsegling.

PBS-serien har vendbart lokk for midlertidig eller permanent forsegling.



CS-serien med vrilokk



PBS-serien med vendbart lokk

Lommemodeller



SS166-4173P



SS166-4175



SS65-PL4

Art.nr	Volum, Liter	Mål mm Øxh / LxBxH	Ant. kart/pall	Passende holder
SS65-PBS6	0,6	100x145	100/ 2400	SS65-SPBS6
SS65-PBS15	1,5	140x165	100/ 1600	SS65-SPBS1T, SS65-SUPP15/18
SS65-PBS20	2	140x210	75/ 1200	SS65-SPBS1T, SS65-SUPP15/18
SS65-PBS50	5	213x195	55/ 440	SS65-SPBS2T
SS65-PBS120	12	248x310	25/ 200	SS65-SPBS3T
SS65-CS20	2	145x145x193	60/ 1080	SS65-SCS20, SS65-SUPP15/18
SS65-CS30	3	167x167x225	50/ 900	SS65-SCSM, SS65-SUPP15/18
SS65-CS50L	5	202x202x200	30/ 540	SS65-SCS50L, SS65-SUPP15/18
SS65-CS50	5	167x167x372	40/ 600	SS65-SCSM, SS65-SCS50i
SS65-CS60	6	167x167x482	30/ 540	SS65-SCSM, SS65-SCS50i
SS166-4173P	0,2	75x34x150	100/ 3000	
SS166-4175	0,3	150x50x130	100/ 3000	
SS65-PL4	0,4	123x62x165	70/ 1680	



SS65-CS20



SS65-CS30



SS65-CS50L



SS65-CS50



SS65-CS60



SS65-PBS6



SS65-PBS15



SS65-PBS20



SS65-PBS50



SS65-PBS120

Holdere



SS65-SUPP18



SS65-SUPP15



SS65-SCS50i

Art nr	Materiale	Passer til kanylebokser	Montasjemuligheter	
			Bord	Tralle
SS65-SPBS6	Pulverlakkert tråd	SSPBS6	x	x
SS65-SPBS1T	Pulverlakkert tråd	SSPBS15/20	x	x
SS65-SPBS2T	Pulverlakkert tråd	SSPBS50		x
SS65-SPBS3T	Pulverlakkert tråd	SSPBS120		x
SS65-SUPP15	Grønn plast	SSPBS15/20, SSCS20/30/50L		x
SS65-SUPP18	Grønn plast	SSPBS15/20, SSCS20/30/50L	x	
SS65-SCS20	Pulverlakkert tråd	SSCS20	x	x
SS65-SCSM	Pulverlakkert tråd	SSCS30/50/60		x
SS65-SCS50L	Pulverlakkert tråd	SSCS50L		x
SS65-SCS50i	Pulverlakkert tråd	SSCS50/60	x	

- maskiner og utstyr til kildesortering

EnviroPac MARKED

Følg vårt nytt- og bruktmarked på finn.no

Brukt – Nytt – Billig!

Gjør et kjøp – her finner du til enhver tid utvalgte modeller som du enten kan leie eller eie.

Ta kontakt for et reelt tilbud!

Tel. 06130

kundeservice@enviropac.no

Lik og følg oss på Facebook

Kjøp – leie – leasing

Vi har gode tilbud på utleie av maskiner og utstyr. Både kort- og langtidsleie. Leie gir økt fleksibilitet!

Presser - leie eller eie
Tilstand: **Brukt**
Vi har flere brukte pappresser og emballasjepresser.

Leie pr. måned fra kr 350,-

Komprimatorer 16m³
Tilstand: **Brukt**
Avermann Flexo Basis 16m³ komprimator for restavfall. 2010-modell - 230V/32A

Kr 62 000,-

Rullekomprimator
Tilstand: **Brukt**
For restavfall. Tar minimalt med plass og er ypperlig for trange bygårder.

Kr 35 000,-

SOLGT

Komprimatorer - leie eller eie
Tilstand: **Brukt**
Vi har til enhver tid et bredt utvalg brukte komprimatorer i ulike størrelser til utleie. Ta kontakt for et godt tilbud på riktig maskin til ditt behov.

Priser fra 1 000,- per måned

Spesialpresse
Tilstand: **Brukt**
Spesialpresse med to kammerer for pet-flasker og aluminiumsbokser. Baller inntil 50-70 kg.

Kr 35 000,-

Isoporkomprimator
Tilstand: **Brukt**
Komprimator for isopor fra den tyske produsenten HEGER. Passer godt for el-handel.

Kr 65 000,-

Beholdere for matavfall
Tilstand: **Ny**
Understell i galvanisert stål som kan reguleres i høyden.

Nå kun kr 1200,-
Begrenset lager.

Avfallskjøler type EN1
Tilstand: **Ny, kun demokjørt**
For kantiner og kjøkken. Materiale i rustfritt stål. Brukes i kombinasjon med standard avfallsbeholder på 140 liter.

Kr 10 000,-

SOLGT

Møbler til kontor og kildesortering
Tilstand: **Ny**
Flere farger og modulvalg.

Kr 500,- pr del

EnviroPac AS • Alle priser er eks. mva. og frakt.

Gjør et kjøp på vårt Finn.no-marked

Her finner du til enhver tid utvalgte modeller som du enten kan leie eller eie; nytt eller brukt!

Høsten 2017

ILAB containere

CE-merket takåpning med hydraulikk og fjernkontroll.

Vi fører et bredt sortiment ILAB containere for innsamling, sortering og transport av avfallsprodukter.

www.ilabcontainer.se



Innsamlingsbeholdere

Dør til dør-beholdere i resirkulert plast for innsamling av glass, metall, batterier, matavfall, mm.

Flere størrelser og varianter.



Norges største leverandør av emballasjepresser og komprimatorer har en rekke nyheter for både mindre og større prosjekter!

Ta kontakt på info@enviropac.no tel. 06130



Glassknusere

Reduserer volumet med inntil 80 % (5:1).

Kapasitet fra 90-680 flasker pr. beholder.

Flere modeller.



Sinus og Kongebenken

Avfallsløsninger skal sees, men ikke synes!

Flere nyheter til innendørs kildesortering i kontor/forretnings- og undervisningsbygg, kjøpesenter, mm.



Bunntømte nyheter!

M4 - ny serie nedgravde containere

- Flott design – fritt fargevalg!
- Utskiftbare løftesystemer
- Enkel servicetilkomst
- KTL-behandlet
- Anti-graffitti-behandling
- Hygiene: Fotpedal med anti-hærverk-funksjon mm.
- Kapasitet fra 3-5 m³



Wave overflatecontainer - bunntømt løsning

Et meget prisgunstig alternativ til nedgravde løsninger!

Leveres med 1-4 innkast.

Kapasitet fra 1,4-3,6 m³.



Vi tilbyr et bredt vareutvalg av utstyr til oppbevaring og transport av farlig avfall. Løsningene er tilpasset flere typer bedrifter innenfor helse, industri, verksteder, butikker og kjøpesenter, husholdninger med flere.



- EnviroPac har Norges største utvalg av utstyr til kildesortering
- "One stop shop" og 8000 m² lager gir effektiv økonomistyring i prosjektene
- Vi tilbyr tjenester innenfor lager og logistikk for våre kunder
- Sammen med våre kunder utvikler vi en sikker, miljøvennlig, økonomisk og fungerende løsning
- Løsninger i flere prisklasser
- Eget showroom i Oslo
- Salg og service i hele landet



EnviroPac AS er en del av San Sac Group som er Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering, komprimering og behandling av avfall. Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt. Salg & service i hele Skandinavia.

Ta kontakt med oss for en avtale/bestill vår hovedkatalog på: info@enviropac.no - tel. 06130

