

BEHOLDERE FOR RISIKOAVFALL

- Miljøvennlig materiale, ved forbrenning avgis bare CO og vann
- Løkene har lateksfritt forseglingslim
- Enkle og doble lokk
- Funksjonell løfteanordning
- Vogner som tilleggsutstyr



For å sikre et godt arbeidsmiljø og sikker innsamling og transport av helseinstitusjonens risikoavfall tilbyr EnviroPac et meget omfattende sortiment av emballasje og tilbehør. Samtlig emballasje er UN-godkjent og oppfyller kravene til British Standard/NFX på punktering.

RISIKO avfallsbeholdere

Risikobeholdere føres i størrelser fra 25 – 60 liter. Til størrelsene 25, 30 og 50 liter tilbys to ulike lokkvarianter- enkelt og dobbelt lokk. For å garantere en hermetisk lukket emballasje er samtlige lokk utstyrt med lim som forsegler. Sentralt plasserte bærehåndtak dimensjonert for beholderens doble maksbelastning. På beholdere fra 30-60 liter er håndtakene plassert på kortsidene.

Alle beholdere er produsert av miljøvennlig polypropylen uten tilsetning av kadmium eller andre tungmetaller. Ved forbrenning avgis bare CO og vann.



NFX 30-505



Etiketter kan leveres som tilbehør.





Enkeltlokket kan oppbevares/ henges på boksens langside ved hjelp av hakene.



Lateksfritt forseglingslim garanterer tett beholder.



Dobbeltlokk med forseglingslim også i det runde lokket. Det runde lokket kan lukkes temporært eller permanent.

Varenr	Volum, Liter	Mål LxBxH mm.	Ant./pall boks+lokk eller separat	Beskrivelse
SS65-SB250	25	400x300x270	190	Med dobbeltlokk
SS65-SB251	25	400x300x270	190	Med enkeltlokk
SS65-SB25	25	400x300x270	320	Kun boks
SS65-SC300	30	400x300x390	200	Med dobbeltlokk
SS65-SC301	30	400x300x390	200	Med enkeltlokk
SS65-SC30	30	400x300x390	320	Kun boks
SS65-SC500	50	400x300x560	168	Med dobbeltlokk
SS65-SC501	50	400x300x560	174	Med enkeltlokk
SS65-SC50	50	400x300x560	200	Kun boks
SS65-SBL01			240	Kun lokk, enkelt
SS65-SBL02			240	Kun lokk, dobbelt
SS65-SPK601	60	400x400x570	120	Med enkeltlokk

Vår leverandør er en av Europas ledende produsenter innenfor risikoavfallsbeholdere og er sertifisert i samsvar med de strengeste internasjonale sikkerhetsstandarder.



DOT Compliance

Conformity ISO 23907

Conformity NFX 30/505

FDA K071517



Tilleggsutstyr



Vogn, SS8075-25



All-roundvogn, SS8075-00



Absorberingsmatte, SS815-250

Varenr	Beskrivelse	Mål BxDxH mm.	Merknad
SS8075-25	Vogn for risikoavfallsboks 25-50 liter. Forkrommet, 2 hjul Ø 100 mm og 2 bein	420x570x860	Med pedalmanøvrert holder for lokk
SS8075-00	All-roundvogn for bl.a risikoavfallsboks. Forkrommet, 2 beveglige hjul Ø50 mm og 2 faste hjul Ø150 mm	470x470x710/1035	Med hev/senkbart håndtak
SS15-250	Absorberingsmatte	310x299	Absorberingskapasitet ca 3 liter

KANYLEBOKSER

- 2 serier kanylebokser
- Vribart/vendbart lokk
- Leveres standard med etikett
- Holdere som tilbehør, flere varianter



For å sikre et godt arbeidsmiljø og sikker innsamling og transport av helseinstitusjonens risikoavfall tilbyr EnviroPac et meget omfattende sortiment av emballasje og tilbehør. Samtidig emballasje er UN-godkjent og oppfyller kravene til British Standard/NFX på punktsikkerhet.

Vår leverandør er en av Europas ledende produsenter innenfor risikoavfallsbeholdere og er sertifisert i samsvar med de strengeste internasjonale sikkerhetsstandarder.



FDA K071517

TRBA 250



Kanylebokser

Vi fører to serier kanylebokser. CS-serien og PBS-serien;

CS-serien har vrilokk for valg av åpningsstørrelse samt «klikk-regulering» for midlertidig eller permanent forsegling.

PBS-serien har vendbart lokk for midlertidig eller permanent forsegling.



CS-serien med vrilokk



PBS-serien med vendbart lokk

Lommemodeller



SS166-4173P



SS166-4175



SS65-PL4

Art.nr	Volum, Liter	Mål mm Øxh / LxBxH	Ant. kart/pall	Passende holder
SS65-PBS6	0,6	100x145	100/ 2400	SS65-SPBS6
SS65-PBS15	1,5	140x165	100/ 1600	SS65-SPBS1T, SS65-SUPP15/18
SS65-PBS20	2	140x210	75/ 1200	SS65-SPBS1T, SS65-SUPP15/18
SS65-PBS50	5	213x195	55/ 440	SS65-SPBS2T
SS65-PBS120	12	248x310	25/ 200	SS65-SPBS3T
SS65-CS20	2	145x145x193	60/ 1080	SS65-SCS20, SS65-SUPP15/18
SS65-CS30	3	167x167x225	50/ 900	SS65-SCSM, SS65-SUPP15/18
SS65-CS50L	5	202x202x200	30/ 540	SS65-SCS50L, SS65-SUPP15/18
SS65-CS50	5	167x167x372	40/ 600	SS65-SCSM, SS65-SCS50i
SS65-CS60	6	167x167x482	30/ 540	SS65-SCSM, SS65-SCS50i
SS166-4173P	0,2	75x34x150	100/ 3000	
SS166-4175	0,3	150x50x130	100/ 3000	
SS65-PL4	0,4	123x62x165	70/ 1680	



SS65-CS20



SS65-CS30



SS65-CS50L



SS65-CS50



SS65-CS60



SS65-PBS6



SS65-PBS15



SS65-PBS20



SS65-PBS50



SS65-PBS120

Holdere



SS65-SUPP18



SS65-SUPP15



SS65-SCS50i

Art nr	Materiale	Passer til kanylebokser	Montasjemuligheter	
			Bord	Tralle
SS65-SPBS6	Pulverlakkert tråd	SSPBS6	x	x
SS65-SPBS1T	Pulverlakkert tråd	SSPBS15/20	x	x
SS65-SPBS2T	Pulverlakkert tråd	SSPBS50		x
SS65-SPBS3T	Pulverlakkert tråd	SSPBS120		x
SS65-SUPP15	Grønn plast	SSPBS15/20, SSCS20/30/50L		x
SS65-SUPP18	Grønn plast	SSPBS15/20, SSCS20/30/50L	x	
SS65-SCS20	Pulverlakkert tråd	SSCS20	x	x
SS65-SCSM	Pulverlakkert tråd	SSCS30/50/60		x
SS65-SCS50L	Pulverlakkert tråd	SSCS50L		x
SS65-SCS50i	Pulverlakkert tråd	SSCS50/60	x	